



# বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়

শ্রীঅতুল সুর

বিচিত্র বিদ্যা প্রেস লিমিটেড



শ্রী অজিত কুমার সাহা  
১১৫, ডাঃ মেঘনাদ সাহা লেন,  
কলকাতা-২৯



# বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়

অতুল মুখা

দ্বিতীয় সংস্করণ

কলিকাতা ১ । কলিকাতা ২২

VICHITRA-VIDYA-GRANTHAMALA : 3

BANGALIE NRITATVIK PARICHAYA

By Dr. Atul Sur

ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶ

୩୧ମେ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୧୯୭୭

(c) ଗ୍ରନ୍ଥକାର

ପ୍ରକାଶକ

ଶ୍ରୀନିରଞ୍ଜନକୁମାର ଦୁଃ

ଜି ଜିଆ ସା

୧୦୦୧ ରାମବିହାରୀ ବ୍ୟାଡିନିଓ

କଲିକାତା ୭୨

୧-୧ ଓ ୩୩ କଲେଜ ରୋ

କଲିକାତା ୭

ହସ୍ତାକର

ଶ୍ରୀନିରଞ୍ଜନକୁମାର ଦାମ

ମହରନାୟକ ପ୍ରେସ

୩-୧, ଅଧିକ ବିଦି ସେନ,

କଲିକାତା ୭

୨୧

বিশ্ববিদ্যালয়ে থানোর কাছে নৃতত্ত্ব বিষয়  
অধ্যয়ন করেছিলাম সেই দুই মনীষী  
অধ্যাপক হারাণচন্দ্র চাকলাদার  
ও  
ড. বিরজাশঙ্কর গুহ মহোদয়গণের  
স্বরণে





## নিবেদন

‘বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়’ ১৯৯২ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু মহাসভা কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছিল। বোধ হয় নৃতত্ত্ব সংক্ষেপে বাড়লা ভাষায় এইটাই প্রথম বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা। পরবর্তী কালের কর্মব্যস্ততা ও পারিবারিক বিপত্তির মধ্যে এই রচনাটির কথা আমি একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম। মাত্র দুই মাস পূর্বে আমার সহকর্মী শ্রীকানাইলাল বসু তাঁর কাছে সংরক্ষিত এই গ্রন্থের একখানা কপি আমাকে প্রত্যর্পণ করেন। তারপর ‘জিজ্ঞাসা’ প্রকাশনের স্বাধিকারী শ্রীশ্রীশঙ্কর কুণ্ড মহাশয় এর পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা করেন। কালের তিমির গহবর থেকে উৎখানিত এই রচনাটির পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা করে তিনি বিশেষভাবে আমার ধন্যবাদাই হয়েছেন। বইখানির দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রদত্ত জনসংখ্যা-সমূহ আদম-হুমারির শেষ অধিগত বিবরণী অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়েছে এবং বইয়ের পঞ্চম অধ্যায়টি নতুনভাবে লিখিত হয়েছে। তা ছাড়া, বইখানি যেমন ঠিক তেমনই আছে।

বাল পুণিয়া,  
২০শে কাতিক, ১৯৮০

অতুল সূর



## সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়		
বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়	...	১
দ্বিতীয় অধ্যায়		
বাঙালার নৃতাত্ত্বিক বনিয়াদ	...	২৪
তৃতীয় অধ্যায়		
বাঙালার জাতিবিশ্বাস ও নৃতাত্ত্বিক জাতিত্ব ১	...	৬৮
চতুর্থ অধ্যায়		
বাঙালার জাতিসমূহের আদি নিবাসস্থল	...	৫০
পঞ্চম অধ্যায়		
বাঙালী মুসলমানের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়	...	৫৭



## প্রথম অধ্যায়

### বাস্তবায়িত নৃতাত্ত্বিক পরিচয়

অতি প্রাচীনকাল থেকেই নানা জাতির লোক নানা বিপ্লবে হতে এসে ভারতের মহাদেশে মিলিত ও মিশ্রিত হয়েছে। এই মিশ্রণ ও মিলনের ফলে ভারতের বিভিন্ন অংশের অধিবাসীদের নৃতাত্ত্বিক জাতি নিরূপণ করা বর্তমানে সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। তা হলেও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের নৃতাত্ত্বিক জাতি নিরূপণের একটা চেষ্টা আমরা এখানে করব।

নৃতাত্ত্বিক জাতি নিরূপণের জন্য প্রধানত তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করতে হয়—

১. প্রাচীনতম মানবের কঙ্কালসিঁদু।
২. জাতি ও উপজাতি সম্পর্কে প্রাচীন সাহিত্য ও ঐতিহাসিক নথি।
৩. বর্তমানে দৃষ্ট জাতিগুলির নৃতত্ত্বগত বৈজ্ঞানিক পরিচয়।

৩৫

স্যার অরবার্ড কীথ তাঁর সুপ্রসিদ্ধ *Antiquity of Man* নামক গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে বলেছিলেন—“India is a part of the world from which the student of early man has expected so much and so far has obtained so little.” (‘প্রাচীন মানুষের সম্বন্ধে থাকা অল্পজ্ঞান করেন, তাঁর সম্বন্ধে দিকই আশার দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন, কিন্তু এ পর্যন্ত তাঁদের নিষ্কাশ হতে হয়েছে।’) স্যার অরবার্ডের এই উক্তি এখন আর সম্পূর্ণ সত্য নয়। কারণ, এ বিষয়ে অল্পজ্ঞান এখন অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। এক ভারতের ভাষাও বৈজ্ঞানিক প্রাচীন উপাদান ও মানবের কঙ্কালসিঁদু পাওয়া গেছে। বাংলায় নৃতাত্ত্বিক আলোচনার পূর্বে আমরা সে বিষয়ে পাঠকবর্গের কবজ সন্তকজন আশীর্বাদ করব।

ভারতে যার প্রাচীন কঙ্কালস্মির অস্থিসন্ধান করেছেন, তাঁদের মধ্যে বহিরাগতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অস্থিসন্ধান-প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য। আমেরিকার ইয়েলের স্নাচারাল মিউজিয়ামের অধ্যাপক ডক্টর টেরের এ বিষয়ে অস্থিসন্ধান-প্রচেষ্টা সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। যদিও তাঁর প্রথম অভিযানে প্রাচীন যুগের প্রকৃত মানবের কঙ্কালস্মি পাওয়া যায় নি, তথাপি মানবের বিবর্তনের কতকগুলি মূল্যবান সূত্র তিনি এখানে আবিষ্কার করতে সক্ষম হন। এক কথায় বলতে গেলে মানবস্মির সন্ধান না পেলেনও, মানবের পূর্ববর্তী পুরুষদের স্মির সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন। উত্তর-পশ্চিম ভারতের পর্বতমালায় তিনি রামপিথেকাস, নুগ্রীবিপিথেকাস, ব্রহ্মপিথেকাস প্রভৃতি নামধেয় নরাকার জীবগণের জীবাশ্মের সন্ধান পেয়েছিলেন। তাঁর এই আবিষ্কারগুলি নৃতত্ত্বের উপর নতুন আলোকপাত করে; কারণ তৎপূর্বে এই পর্বাঙ্গের জীবগণের তথ্য অজ্ঞাত ছিল। ইয়েল অভিযানের সদস্য লুদস সাহেবের মনে এই জাতীয় জীবগুলি (higher primates) জগতের এই অঞ্চলেই প্রথম প্রাদুর্ভূত হয়েছিল। এদের চিত্রকাঙ্ক্ষা ও দার্শনিক সংস্থান অনেকটা মানবেরই কাছাকাছি। এ থেকে মনে হয় যে, মানবের বিবর্তন এই অঞ্চলেই ঘটেছিল।

কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ডক্টর টেরা ভারতে তাঁর দ্বিতীয় অভিযান পরিচালনা করেন। কিন্তু এই দ্বিতীয় অভিযানেও তিনি আদিম যুগের মানবের জীবাশ্ম পান নি। তথাপি এট প্রথম ও দ্বিতীয় অভিযানের একটা বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, এই অভিযানদ্বয়ে এক লক্ষ থেকে পাঁচ লক্ষ বৎসরের পুরাতন ভূ-স্তর হতে তৎকালীন ভারতে মানব-বাসের প্রকৃষ্ট প্রমাণ মেলে। এ থেকে মনে হয় যে ভারতে আদিম মানবের জীবাশ্মের সন্ধান নিতান্ত কঠিন। স্বপ্নবিলাসময় নয়। জগতের অন্যান্য অংশে ক্রমশ সে সন্ধান যেমন মিলছে, একদিন ভারতেও সেগুলি সন্ধান সফল হবে। দ্বিতীয় ইয়েল-কেবল অভিযানের অন্ততম সূত্র ড্রাইড হাডেব হলেন, প্রাগৈতিহাসিক মানব মধ্য-এশিয়ায় উদ্ভূত হয়েছে। এগুলি ধারণা করা হলেও, প্রাগৈতিহাসিক মানবের বিষয় আলোচনা করতে হলে, ভারতেও পক্ষেবা চালান আবশ্যিক। যুগ প্রাচীনতম যুগ হতে আদিম মানবের সন্ধান ভারতে পাওয়া আলো বিচ্ছিন্ন নয়।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, অল্পকাল নরাকার জীবের কঙ্কাল, আমরা এশিয়ায়

তিন জায়গা থেকে পেয়েছি। ভারতের উত্তর-পশ্চিম কেন্দ্রস্থ গিবিমালা ছাড়া, জাভা ও চীনদেশের চুংকিঙ-এ। এই তিনটি বিন্দু সরলরেখা দ্বারা সংযুক্ত করলে যে ত্রিভুজের সৃষ্টি হয়, বাংলাদেশ তার কেন্দ্রস্থলে পড়ে। সুতরাং এরূপ জীবসমূহ যে বাঙলা দেশের উপর দিয়েও যাতায়াত করত, সেরূপ অনুমান করা যেতে পারে।

জগতের অন্তত আদিম মানবের জীবাক্ষের সঙ্গে তার সাংস্কৃতিক পরিচয়ের নিদর্শন (cultural relics) আবিষ্কৃত হয়েছে। ভারতে আদিম মানবের জীবাক্ষ পাওয়া না গেলেও তার সাংস্কৃতিক পরিচয়ের নিদর্শন বহুল পরিমাণে পাওয়া গেছে, এবং এখনও পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং আদিম মানব যে ভারতে বহু বিস্তৃতভাবে বাস করত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বস্তুতঃ প্রত্ন-প্রস্তর যুগের নানা স্তরের আয়ুধ ও ব্যবহার্য বস্তুর নিদর্শন যেমন পশ্চিম ইউরোপ খণ্ডে পাওয়া যায়, তেমনিই বঙ্গদেশ, মাল্লাজ, গোদাবরী, নর্মদা ও কৃষ্ণার অববাহিকায়, মধ্য ভারতে, বর্তমান কর্ণাটক, ছোটনাগপুরে, বিহারের কোন কোন স্থানে, আসাম, পাঞ্জাবে ও সীমান্ত প্রদেশে পাওয়া গেছে। নবপলীয় যুগেরও নিদর্শন ভারতের নানা অঞ্চলে পাওয়া গেছে। মাত্র নবপলীয় যুগের ও তৎপরবর্তী যুগের (chalcolithic and megalithic ages) মানব জীবাক্ষই ভারতে আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সকল জীবাক্ষের পরিচয় দেবার পূর্বে, আমাদের এখানে বিজ্ঞানসম্মত নৃতাত্ত্বিক গবেষণার জন্য যে সকল পরিমাপ বা মাপজোকের প্রয়োজন হয়, তার একটা পরিচয় দেওয়া দরকার।

#### পরিমাপ

এটা প্রায়ই সকলে লক্ষ্য করে থাকবেন যে, দুজন মানুষকে কখনও একরকম দেখতে পাওয়া যায় না। দুজনের মধ্যে এমন একটা চেহারা ও অবয়বগত পার্থক্য থাকে, যার দ্বারা পরস্পরের মধ্যে বৈষম্য সবসময়েই নজরে পড়ে। এই ব্যক্তিগত বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও, কোন এক বিশেষ জনসমষ্টির মধ্যে এমন কতকগুলো চেহারা

— — — — — যে বিশেষ পরিচয়গত করা চলে।



এক কোন বিশেষ জনশ্রেণীর মধ্যে অবয়বগত সাদৃশ্য নিরূপণ করে তাদের নৃতাত্ত্বিক পর্যায়গত করাই নৃতত্ত্ববিদগণের কাজ।

কিন্তু এখানে 'নৃতাত্ত্বিক-পরিচয়' (race) এই শব্দটির সংজ্ঞা বিশেষভাবে টপকানি করা আবশ্যিক। সাধারণতঃ সম-সাদৃশ্যবিশিষ্ট কোন বিশেষ শ্রেণীকে আমরা 'জাতি' আখ্যা দিয়ে থাকি। যেমন আমরা বলে থাকি—আর্য জাতি, হিন্দু জাতি, ব্রাহ্মণ জাতি, বাঙালী জাতি ইত্যাদি। আর্য জাতি বলতে আমরা সেই জনসমষ্টিকে বুঝি যারা আর্য ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতি অতুসরণ করেন। সেইরূপ হিন্দু জাতি বলতে আমরা সেই জনসমষ্টিকে বুঝি যারা হিন্দুর আচার-ব্যবহার পালন করেন। ব্রাহ্মণ জাতি বলতে আমরা তাঁদের বুঝি যারা ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করে ব্রাহ্মণোচিত ক্রিয়া-কলাপ করে থাকেন। এবং বাঙালী জাতি বলতে আমরা তাঁদের বুঝি যারা বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করে একটা বিশিষ্ট জীবনযাত্রা-প্রণালী, ভাষা ও সংস্কৃতি অতুসরণ করেন। এ থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হচ্ছে যে 'জাতি' শব্দের কোন একটা নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই। কিন্তু 'নৃতাত্ত্বিক পরিচয়' বলতে আমরা এমন এক জনসমষ্টিকে বুঝি, যাদের সকলের মধ্যেই কতকগুলি বিশেষ অবয়বগত সাদৃশ্য আছে। অবয়বগত কোন কোন সাদৃশ্য থাকলে, আমরা কেন এক বিশেষ শ্রেণীর জনসমষ্টিকে নৃতাত্ত্বিক-পরিচয়গত করব, সে সম্বন্ধে নৃতত্ত্ববিদের মধ্যে মতভেদ আছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে ফেলকল লক্ষণ সুবিজ্ঞান একবারেই স্বীকার করে নিয়েছেন, সেগুলি হচ্ছে—

১. মাথার চুলের বৈশিষ্ট্য ও রং।
২. গায়ের রঙ।
৩. চোখের রঙ ও বৈশিষ্ট্য।
৪. দেহের দৃশ্যতা।
৫. মাথার আকার।
৬. মুখের গঠন।
৭. নাকের আকার।

এই লক্ষণগুলির মধ্যে মাথার চুলের বৈশিষ্ট্য প্রধানতম। চুলের বিশিষ্টতাকে বিক থেকে সাদৃশ্যের চুলগুলিকে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। প্রথম, তক্ত বা সোকা চুল (straight hair)। এটা মেলানিয়ান জাতিসমূহের লক্ষণ।

খিতীয়, কুঁকিত বা কৌকড়া চুল (woolly hair)। এটা নিগ্রোজাতির লক্ষণ।  
তৃতীয়, তরঙ্গায়িত বা চেউথেলান চুল (smooth, wavy or curly hair)। এটা  
জগতের অবশিষ্ট জাতিসমূহের লক্ষণ। অনেক সময় অনেক পুরুষের (genera-  
tions) রক্তের সংমিশ্রণে চুলের এই বাহ্য বৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু খণ্ডিত  
চুলকে অল্পবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করলে, তার মৌলিক নৃতাত্ত্বিক-  
পরিচয়গত বৈশিষ্ট্য পুনরায় প্রকাশ হয়ে পড়ে। খণ্ডিত চুলকে অল্পবীক্ষণ যন্ত্রের  
সাহায্যে কি ভাবে পরীক্ষা করা হয়, এবং তার কি কি লক্ষণ প্রকাশ পেলে  
তাকে কোন বিশেষ নৃতাত্ত্বিক পরিচয়গত করা হয়, সে সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা  
করা এ স্থলে সম্ভবপর নয়। তবে যারা উৎসাহী টারো এ সম্বন্ধে সাঁ-মার্তার  
(St. Martin) বই পড়ে নিতে পারেন।

চুলের এবং চোখের রঙ অপেক্ষা নৃতত্ত্ব-বিশেষণ গায়ের রঙের উপর বেশী জোর  
দিয়ে থাকেন। যদিও এটা দেখা গেছে যে কাল গায়ের রঙের সঙ্গে কাল চুলের  
একটা সম্পর্ক আছে। কিন্তু কাল চুলের সঙ্গে কাল চোখের এরপ কোন দার্শনিক  
সাহচর্য্য লব্ধ পরিলক্ষিত হয় না। সাধারণতঃ গায়ের রঙ অল্পমাত্রায় মাত্রাধিক তিন  
শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়—কাল বা সাদা রঙ, ময়লা বা কাল রঙ, ও পিঁপড় রঙ।  
অন্য এই তিন শ্রেণীর আবার বহু উপবিভাগ আছে।

দেহের দীর্ঘতা অল্পমাত্রায় মাত্রাধিক পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। যেমন—

১. বামন (pygmy)—উচ্চতা ১৫০ মিলিমিটারের কম।
২. খর্বাকৃতি বা বৈটে (short)—উচ্চতা ১৫০ মিলিমিটার থেকে  
১৫৮ মিলিমিটার।
৩. মধ্যাকৃতি বা মাঝারি (medium)—উচ্চতা ১৫৮ মিলিমিটার  
থেকে ১৬৭ মিলিমিটার।
৪. দীর্ঘ (tall)—১৬৭ মিলিমিটার হতে ১৭২ মিলিমিটার।
৫. অতিদীর্ঘ (very tall)—১৭২ মিলিমিটারের উপর।

নৃতাত্ত্বিক আলোচনার জন্য মাথার আকার এক সূচক-সংখ্যা দ্বারা  
প্রকাশ করা হয়। এই সূচক-সংখ্যাকে cephalic index বা শির-সূচক সংখ্যা  
বলা হয়। মাথার দীর্ঘতার (সম্মুখভাগ হতে পশ্চাৎভাগ পর্যন্ত) তুলনায় মাথার

চওড়ার দিকের মাপের শততমাত্রিক অঙ্গপাতকেই cephalic index বলা হয়। এই অঙ্গপাত অত্যধিক মাত্রার মাপকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যেমন—

১. দীর্ঘ মাথা বা দীর্ঘশিরঃ (dolicho-cephalic)—অঙ্গপাত ৭৫ শতাংশের কম।
২. মাঝারি মাথা বা মাত্রদীর্ঘশিরঃ (mesaticephalic)—অঙ্গপাত ৭৫ থেকে ৮০ শতাংশের কম।
৩. গোলা মাথা বা বিদ্রুতশিরঃ (brachy-cephalic)—অঙ্গপাত ৮০ শতাংশ বা ততোধিক।

নাকের আকারের পরিমাপও ঠিক মাথার আকারের পরিমাপ-প্রকার অনুসরণ। নাকের দীর্ঘতার (নাকের মাথা থেকে তলঃ পর্যন্ত) তুলনায় নাকের চওড়ার (ভলুমে) দিকের মাপের শততমাত্রিক অঙ্গপাতকে nasal index বা নাসিকঃ-সূচক লক্ষ্য বলা হয়। এই অঙ্গপাত অত্যধিক মাত্রার নাককে তিন শ্রেণীতে পর্যায়ভুক্ত করা হয়। যেমন—

১. লম্বা লম্বা নাক (leptorrhine)—অঙ্গপাত ৫৫ শতাংশ হতে ৭৭ শতাংশ।
২. মাঝারি নাক (mesorrhine)—অঙ্গপাত ৭৮ শতাংশ হতে ৮৫ শতাংশ।
৩. চওড়া নাক (platyrrhine)—অঙ্গপাত ৮৬ শতাংশ হতে ১০০ শতাংশ।

তবে, একথা এখানে বলা আবশ্যিক যে নৃতত্ত্ববিদগণ নৃতাত্ত্বিক পর্যায়-ভুক্ত করার জন্য অব্যবহের কোন এক বিশেষ লক্ষণের উপর নির্ভর করেন না। উপরি-উক্ত সমস্ত অব্যবহ-লক্ষণের সমষ্টিগত ফলের উপর নির্ভর করেই তারা নৃতাত্ত্বিক পর্যায়ভুক্ত করার জন্য কোন এক বিশেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হন। এক্ষণ সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্য তারা একই জাতির অন্তর্ভুক্ত বহুলসংখ্যক লোকের পরিমাপ গ্রহণ করেন।

চাষ

আমরা পূর্ববর্তী আলোচনায় প্রাচীন মানবের কঙ্কালসিঁ প্রাপ্তির বিবরণ দেওয়া স্থগিত রেখেছিলাম। তারতের যে যে স্থান থেকে প্রাচীন মানবের কঙ্কালসিঁ পাওয়া গেছে তার বিবরণ এখন দেওয়া হচ্ছে—

১. ১২২৮-২৯ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম পাকিস্তানের মহেজোদারোর গ্রাম ৪১টি কঙ্কাল।
২. পশ্চিম পাকিস্তানের হররায় গ্রাম (১২৩৮-৩৯) ২৬০টি কঙ্কাল।
৩. ১২৩০-৩১ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম পাকিস্তানের তক্ষশীলার ধর্মহাজিকা মঠে প্রাপ্ত ৬টি কঙ্কাল।
৪. ১২৩৫-৩৬ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম পাকিস্তানের চাভ-ধারের গ্রাম একটি কঙ্কাল।
৫. ১২৩৯ খ্রীষ্টাব্দে মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনীর নিকট কুমহাং-টেকরিতে প্রাপ্ত ৪২টি কঙ্কাল।
৬. ১২৪৩ খ্রীষ্টাব্দে শামশনাদুর কোদারকানালে প্রাপ্ত পাঁচটি সমাধিশাস্ত্র-পূর্ণ কঙ্কাল।
৭. ১২৪৭ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণাটকের ব্রহ্মগিরিতে প্রাপ্ত ১৪টি কঙ্কাল।
৮. ১২৫১-৫২ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণাটকের পিকলিচাল নামক স্থানে প্রাপ্ত তিনটি সম্পূর্ণ কঙ্কাল ও একটি চিবুকসিঁ।
৯. ১২৫৪ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণাটকের মাসকী নামক স্থানে প্রাপ্ত কঙ্কাল।
১০. ১২৫৭-৫৯ খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রের নেভাসায় প্রাপ্ত ৩০টি কঙ্কাল।
১১. ১২৫৮-৬০ খ্রীষ্টাব্দে অন্ধপ্রদেশের নাগাছুঁনাছুঁর উপত্যকায় প্রাপ্ত ১০টি নবপলীয় যুগের কঙ্কাল ও ১৪টি মেসোলিথিক যুগের সমাধি।
১২. ১২৫৪-৫৫ খ্রীষ্টাব্দে শক্তাবের তপার নামক স্থানের ২১টি সমাধিতে প্রাপ্ত কঙ্কাল।
১৩. ১২৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তামিলনাড়ুর অম্মিরথমকলম নামক স্থানে প্রাপ্ত ১০টি সমাধিশাস্ত্র।
১৪. ১২৫৭-৫৯ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর প্রদেশের কৌশাবীতে প্রাপ্ত ৮টি পুরুষ ও ৪টি নারীর কঙ্কাল।

১৫. ১২৫৮-৬০ খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রের লোখালে প্রাপ্ত ২১টি কঙ্কাল।
১৬. ১২৫৮-৫৯ খ্রীষ্টাব্দে অন্ধপ্রদেশের নাগাজুনারুওর ঠিক বিপরীত দিকে কৃষ্ণা নদীর উপর ইল্লেরম নামক স্থানে প্রাপ্ত ৬টি কঙ্কাল।
১৭. ১২৬১ খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রের পুনা শহরের নিকট চণ্ডোলী গ্রাম হতে প্রাপ্ত ২৪টি কঙ্কাল।
১৮. ১২৬২-৬৩ খ্রীষ্টাব্দে রাজস্থানের কালিবঙ্গন হতে প্রাপ্ত কয়েকটি কঙ্কাল।
১৯. ১২৬৩-৬৪ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণাটকের টেককলকেটা স্থানে প্রাপ্ত ২টি কঙ্কাল।
২০. ১২৬৩-৬৫ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম বাঙলার পাতুয়াঝার চিবিতে প্রাপ্ত ১৪টি সমাধি কঙ্কাল।
২১. ১২৬০-৬৫ খ্রীষ্টাব্দে কাশ্মীরের শ্রীনগরের নিকটে এক গ্রামে নবপল্লীর যুগের সমাধিতে প্রাপ্ত কঙ্কাল।
২২. ১২৭০ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর প্রদেশের প্রতাপগড়ে প্রাপ্ত কঙ্কাল।

উপর-উক্ত স্থানসমূহে প্রাপ্ত কঙ্কালসিঙলি অধিকাংশই অসম্পূর্ণ ও তদ্রূপ অৱস্থায় পাওয়া গেছে। হতভাগ্য সেগুলি নৃতাত্ত্বিক পরিমাপের পক্ষে অল্পপুঙ্ক্ত। আমরা পূর্বে পরিচ্ছেদে নৃতাত্ত্বিক পরিমাপ লব্ধ যে আলোচনা করেছি, তা থেকে পরিষ্কার বুঝতে পারা যায় যে সঠিক ও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে নৃতাত্ত্বিক-পথার নিরূপণের জন্য বহুসংখ্যক ও সম্পূর্ণ নরকঙ্কালের অভাবে আমরা ভারতের প্রাচীন কালের যাত্রাঘরের পরিচয় (এক অঞ্চল থেকে অপর অঞ্চলে গমন), সংমিশ্রণ ও অভিযান লব্ধে অস্বাভাবিক কিছুই বলতে পারি না। যেহেতু এই সকল নরকঙ্কালসমূহ নানা যুগের, সে জন্য সত্যতামূলক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এগুলিকে আমরা পাঁচটি শ্রেণিতে বিভক্ত করতে পারি—ক. নবপল্লীর যুগের, খ. হরম্মা যুগের, গ. দাক্ষিণাত্যের তাম্রাঙ্গুযুগের, ঘ. মেগালিথিক যুগের, ও ঙ. আদি-ঐতিহাসিক যুগের।

পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে এই কঙ্কালসমূহ সম্পর্কে নৃতত্ত্ববিদগণ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, এখানে তা সংক্ষেপে বিবৃত করা যেতে পারে—১. হরম্মা, মহেজোদারো ও লোখালের লোকেরা অধিকাংশই বীর্ষনিরাক্ত ও বিকৃতনাসা ছিল, তবে মহেজোদারোর লোকেরের নাক হরম্মা ও লোখালের লোকেরের মত অত্যন্ত বিকৃত ছিল না, ২. হরম্মা ও মহেজোদারোর লোকেরের তুলনায় লোখালের

লোকদের মাথা চওড়া ছিল, ২. তবে এই সকল পার্বত্য প্রদেশেও মাথার খুলির আকার, নাকের গঠন ও আকারের দিক থেকে তারা একই নরপরিবারের অন্তর্ভুক্ত ছিল, ৩. তার মানে তারা দীর্ঘশিরঃ, প্রশস্ত নাসা ও আকারে লম্বা ছিল। ৪. কিছু হরঙ্গা-যুগে গুহ্যগোপিত ও সিদ্ধ প্রদেশে বিকৃতশিরঃ জাতির বৈশিষ্ট্যমানতাও লক্ষিত হয়। ৫. উদ্ভাগরি, নাগাজুনাগুণ্ড, শিখলিহাল, মাসকী ও ইয়েলেবরম্ প্রভৃতি স্থান থেকে মেগালিথিক যুগের প্রাপ্ত কঙ্কালসমূহ থেকে বুঝতে পারা যায় যে, মেগালিথ (সম্মিলিত উপর বৃত্তাকার) নির্মাণকারীরা অধিকাংশই বিকৃতশিরঃ, আকারে লম্বা, ও দৃঢ়দেহবিশিষ্ট লোক ছিল। কিছু অঞ্চল প্রদেশের আদিবাসীদের লোকেরা দীর্ঘশিরঃ ও নাসা-দীর্ঘশিরঃ ছিল। মেগালিথ নির্মাণকারীদের বোধ হয় ভারতে ধাতুর ব্যবহারের সূচনা করেছিল। কেন না, নাগাজুনাগুণ্ড, তেঙ্কলকোটা ও মাসকী চতে প্রাপ্ত নবপলীয় যুগের লোকদের মধ্যে দীর্ঘশিরঃতারই প্রচুর ছিল। উজ্জয়িনী, কৌশাঙ্গী ও তক্ষশীলা চতে প্রাপ্ত কঙ্কালসমূহ থেকে বুঝতে পারা যায় যে এই সকল স্থানে দীর্ঘশিরঃ জাতির লোকেরা প্রথমে বাস করত, পরে সেখানে বিকৃত শিরঃ জাতির অন্তঃপ্রবেশ ঘটেছিল।

অতঃপর এই সকল সিদ্ধান্ত থেকে পরিষ্কার বুঝতে পারা যায় যে ক. নবপলীয় যুগের লোকেরা দীর্ঘশিরঃ ছিল, খ. হরঙ্গা এবং অজ্ঞাত তাজাক যুগের লোকেরা দীর্ঘশিরঃ ও নাসাদীর্ঘ-শিরঃ ছিল, গ. গুহ্যগোপিত ও সিদ্ধপ্রদেশে বিকৃতশিরঃ জাতিরও অন্তঃপ্রবেশ ঘটেছিল, ও গ. মেগালিথ যুগের লোকেরা বিকৃতশিরঃ ছিল। এর ব্যাতি প্রমাণিত হয় যে, বিকৃতশিরঃ জাতিসমূহের আগমন পরে ঘটেছিল। এখানে বক্তব্য যে পাতুরাজার চিহ্নিতে যে কঙ্কাল পাওয়া গেছে তা দীর্ঘশিরঃ। তারা যে ভূমধ্যসাগরের লোক সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। পাতুরাজার চিহ্নিতে প্রাপ্ত ক্রীট দৈর্ঘ্য একটি সীলমোহরও তা সমর্থন করে। এদেরই অন্তঃপ্রবেশ বিকৃতশিরঃ জাতি বাংলাদেশে এসেছিল।

একমাত্র যে দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে আলোচনা করলে, আমরা বাঙলাদেশের নৃতাত্ত্বিক স্বরূপ সত্যকভাবে বুঝতে পারব সেই দৃষ্টিভঙ্গী আয়ত্ত করতে হলে, আমাদের সমগ্র ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিস্থিতির জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। সেজন্য বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক-স্বরূপ বিপর্যকভাবে আলোচনা করবার আগে আমরা সমগ্র ভারতের একটা মোটামুটি নৃতাত্ত্বিক পরিচয় দিচ্ছি।

ভারতীয় আভিসন্ধানের পরিমাপ প্রথম গ্রহণ করা হয়েছিল ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে লোক-গণনার সময় ভারতীয় নৃতত্ত্ব-বিভাগ (Indian Ethnographic Survey) কর্তৃক। ওই পরিমাপ গ্রহণের জন্য তৎকালীন সমগ্র ভারতের লোকগণনা-সম্পর্কিত চৌক কামিনার ও নৃতত্ত্ব-বিভাগের সর্বস্ব কৰ্তা সার হারবার্ট রীজলি কয়েকজন এক্ষেত্র সাধারণ সরকারী কর্মচারীকে নিযুক্ত করেছিলেন। একথা বলা প্রয়োজন যে, নৃতাত্ত্বিক পরিমাপ গ্রহণের জন্য সার হারবার্ট রীজলি নৃতত্ত্ব-বিভাগের তত্ত্বক খেঁচে যে সকল কর্মচারীকে নিযুক্ত করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে কেউই নৃতত্ত্ব-বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন না। কেবল নৃতাত্ত্বিক পরিমাপ গ্রহণের প্রণালী-মাঝেই দীক্ষা দিয়ে তাঁদের স্বল্পে নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে অভ্যাসস্থান করবার এক গুরু দায়িত্বপূর্ণ ভার চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং তাঁদের পরিমাপের বৈজ্ঞানিক সঠিকতা সম্বন্ধে সন্দেহান হবার যথেষ্ট কারণ আছে। সেজন্য ভারতের নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করবার সময় যেখানে পরবর্তী কালের অন্য কোন নৃতত্ত্ববিৎ কর্তৃক স্বাধীনভাবে গৃহীত পরিমাপ পাওয়া যায়, তার সঙ্গে রীজলির পরিমাপ সব সময় তুলনা করা উচিত নয়। পরন্তু রীজলির সময় এশিয়াবাসিন্ধুর নৃতাত্ত্বিক-স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের যতটুকু জ্ঞান ছিল, বর্তমানে তা অপেক্ষা যথেষ্ট জ্ঞানবৃদ্ধি ঘটেছে। এ সব কারণে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের লোকগণনার সময় উক্ত গণনা-সম্পর্কিত চৌক কামিনার মি: হাটন (Hutton) ভারতীয় প্রাণিতত্ত্ব বিভাগের (Indian Zoological Survey) নৃতত্ত্ববিৎ ড. বিরজাশঙ্কর গুহ মহাশয়ের উপর রীজলির এক তৎপরবর্তী কালের নৃতত্ত্ববিবরণ কর্তৃক গৃহীত পরিমাপগুলির তুলনামূলক তুল্যের উপর নির্ভর করে ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে পুনরায় আলোচনা করে পরিশোধিত সিদ্ধান্তে উপনীত হবার তার অর্পণ করেন।

যেই পরিশোধিত সিদ্ধান্তসমূহ ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিস্থিতির উপর যে নতুন

আলোকপাত করেছে, তার ফলে আমরা জানতে পারি যে, ভারতের লীম্বাভবর্গী হিমালয়ের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশসমূহের অধিবাসিগণের মধ্যে কয়েকটি বিশিষ্ট নৃতাত্ত্বিক পর্গায় বিদ্যমান আছে। অস্ত্র-শ্রোতার মত যে নৃতাত্ত্বিক পর্গায়টি জনবাসিগণের মধ্যে সর্বত্রই ব্যাপ্তিপাত করেছে, সেই পর্গায়ের লোকদের বৈশিষ্ট্য—লম্বা মাথা, দীর্ঘ দেহ, কঁকরতের চুল ও চোখ, ও কমলা চেহারা। পাঠান ও কাকির জাতিরা এই পর্গায়েরই অন্তর্ভুক্ত, এবং পাকিস্তানের অন্তর্গত চিত্রল ও মাস্তাজের খন্স ও কান্দীরের পণ্ডিত জাতিগণের মধ্যে এই পর্গায়ের লক্ষণগুলি বিশেষভাবে বর্তমান। এক্ষণে অনুমান করবার সপক্ষে যথেষ্ট কারণ আছে যে, এই পর্গায়ের অন্তর্ভুক্ত লোকেরা আর্ঘজাতির ভারতে আগমনের সমসাময়িক কালে এই সমস্ত স্থানে এসে বসবাস শুরু করেছিল বা সেই আর্ঘ জনশ্রোতেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। আর একটি পর্গায় যা এই সমস্ত প্রদেশে লক্ষিত হয়, তার অন্তর্ভুক্ত লোকদের মাথা গোলা, নাসিকা উন্নত, গায়ের রং কমলা, কিন্তু চোখ ও চুলের রং মাস্তামাঝি। এই গোষ্ঠী ইউরোপের ডিনারিক (Dinaric Race) পর্গায়ের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং ইউজেন ফিশার (Fisher) এর নামকরণ করেছেন ‘নিকট-প্রাচ্য জাতি’ (Near Eastern Race)। এই পর্গায়ের লক্ষণগুলি আংশিকভাবে দেখতে পাওয়া যায় কাকির ও পাঠানগণের মধ্যে, এবং খুব বেশী পরিমাণে পরিলাকৃত হয় পাকিস্তানের চিত্রলের খন্স, পাকিস্তানের গিলগিট উপত্যকার বুরিশ, হারকী এবং সারিকল, পাকিস্তানের মাস্তাজ ও কান্দীরের হনজা উপত্যকার ওয়াখিস জাতিসমূহের মধ্যে। কান্দীরের সাধারণ অধিবাসিগণের মধ্যে যে নৃতাত্ত্বিক পর্গায়ের লক্ষণ পাওয়া যায়, তার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—লম্বা মাথা, উন্নত নাসিকা, গোলাপী আভাবিশিষ্ট কমলা গায়ের রং ও বাহ্যামী (brown) রঙের চোখ ও চুল। উত্তর-পূর্ব আফগানিস্তানের বাদাকশানের বাদাকশিয়াও এই পর্গায়ের অন্তর্ভুক্ত এবং ইউজেন ফিশার এই লক্ষণবিশিষ্ট জাতিসমূহের নামকরণ করেছেন—‘প্রাচ্য জাতি’ (Oriental Race)। এ ছাড়া, কান্দীরের লাভাক উপত্যকা ও হকিনের পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসিগণের মধ্যে আমরা একটি মঙ্গোলীয় ভংগ লক্ষ্য করি। চিয়াংপাং-রা এই জাতির অন্তর্ভুক্ত এবং পশ্চিম নেপালের লাভাকী, লাহলী, জুন ও অজান্ত কয়েকটি জাতির মধ্যে এই ভরের বৈশিষ্ট্যগুলি যথেষ্ট



পরিমাণে বিভ্রম। সামান্য পরিমাণে এই বৈশিষ্ট্য লাভাকের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের পুঁহিদি ও মাছনাগা জাতিগণের মধ্যেও বোধ হয় বর্তমান আছে।

উপরি-উক্ত নৃতাত্ত্বিক পর্যায়গুলি পর্যালোচনা করে নৃতত্ত্ববিদগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে হিমালয়ের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে এগুলি সমস্তই অতীতকালের আগন্তুক পর্যায়। এই অঞ্চলসমূহের আদিম বা মৌলিক অধিবাসিগণের বৈশিষ্ট্য—খাটো দেহ, লম্বা মাথা, মাঝারি নাক, চওড়া মুখ ও বাহ্যিক রঙের গা। কিন্তু অবশ্যই এই পর্যায়ের লক্ষণগুলি পরিলক্ষিত হয় কুলুর কানেট জাতিসমূহের মধ্যে। প্রসিদ্ধ জার্মান নৃতত্ত্ববিদ আইক্সট্ট (Eickstet) এই পর্যায়টির নামকরণ করেছেন ‘গাউওলাসি’ এবং ড. বিরজাশঙ্কর গুহ এর নাম দিয়েছেন ‘হিমালয়ান’।

হিমালয়ের উত্তর-পশ্চিম পার্বত্য অঞ্চল পরিভ্রমণ করে পঞ্চদশে উপনীত হয়ে আমরা দেখতে পাই যে, পাঞ্জাবের অধিবাসিসমূহের মধ্যে একটা নৃতাত্ত্বিক ঐক্য আছে। এখানকার অধিবাসিসমূহ হিমালয়ের উত্তর-পশ্চিম পার্বত্য অঞ্চলের পাঠান ও অন্যান্য দীর্ঘশিরে জাতিসমূহের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। যদিও আইক্সট্ট পাঞ্জাবের অধিবাসিসমূহের মধ্যে দুটি নৃতাত্ত্বিক উপশ্রেণী নির্দেশ করেছেন, ওলাসি তিনি এই সম্বন্ধে প্রকাশ করেছেন যে, পাঞ্জাবের পূর্বাঞ্চলের শিখগণ ও পশ্চিমাংশের মুসলমানগণের মধ্যে অব্যবহৃত নৃতাত্ত্বিক কোন পার্থক্য নেই। উভয়ের মধ্যে যে বৈষম্য সাধারণতঃ বাইরে থেকে পরিলক্ষিত হয়, তা কেবলমাত্র বেশভূষা ও কেশধারণের ব্যতন্ত্রতার জন্য।

টিক পাশাপাশি অবস্থিত সিন্ধু প্রদেশের অধিবাসিসমূহ কিন্তু তির নৃতাত্ত্বিক পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত লোকদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—অল্প-বিন্ধ্য গোল মাথা, পাঞ্জাবীগণ অপেক্ষা খর্বতর দৈহিক বৈধা, গোলাকার মুখ ও প্রশাখিত নাক। এ থেকে মনে হয় যে, সিন্ধু প্রদেশের আদিম অধিবাসীরা উত্তরমুখের লম্বা মাথা বিশিষ্ট জাতিসমূহের অন্তর্গত ছিল এবং পরে কোন এক গোলামাথাবিশিষ্ট জাতির আক্রমণ ও সংমিশ্রণের ফলে বর্তমান ‘সিন্ধি’ জাতির উদ্ভব হয়েছে।

পঞ্চাব ও হিমালয়ের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের অংশ-বিশেষে আমরা যে লম্বা মাথাবিশিষ্ট জাতি লক্ষ্য করেছি, সেই নৃতাত্ত্বিক পর্যায়েরই আধিপত্য আমরা

দেখতে পাই উত্তর গ্রন্থে। বিশেষ করে উত্তর গ্রন্থের ব্রাহ্মণ্য এই পর্বারের অন্তর্গত; তবে তাদের সঙ্গে পাঞ্জাবের অধিবাসিদের মধ্যে যে সামান্য পার্থক্য আছে তা লক্ষিত হয় পঞ্জাবীদের দীর্ঘতর দৈহিক উচ্চতার, বৃহত্তর মাথা, দীর্ঘতর নাক ও অধিকতর প্রসারিত মুখ। এই দুই গ্রন্থের অধিবাসিদের মধ্যে গায়ের রঙের কিন্তু বিশেষ বৈষম্য নেই, কেবলমাত্র উত্তর গ্রন্থের শ্রেণী-বিশেষের মধ্যে অধিকতর কমলা লোক পাওয়া যায়।

উত্তর গ্রন্থের ব্রাহ্মণ্যদের সঙ্গে রাজপুতানা ও মধ্য গ্রন্থের অনেকগুলি জাতি নৃতাত্ত্বিক পর্বারে ঠিক থেকে বিশেষভাবে সম্পর্কিত। যদিও বাহেল রাজপুতানের মধ্যে গোল মাথা ও পরিষ্কৃত হয়, তথাপি রাজপুতানার সাধারণ নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে লম্বা মাথা ও হৃদয় উন্নত নাক। মধ্যভারতের অধিবাসিদের এই একই নৃতাত্ত্বিক পর্বারের অন্তর্ভুক্ত। তবে এই পর্বারের জাতিসমূহের নাসিকা সম্বন্ধে একথা এখানে বলা প্রয়োজন যে, শতকরা ১০ থেকে ১৫ জনের নাসিকার উপরের ভাগ গোলাকার (convex) বা বৃত্ত এবং যথেষ্ট সংখ্যক লোকের মধ্যে নাসিকার মূলদেশ সামান্য পরিমাণে অবনত দেখা যায়। এই সমস্ত জাতিসমূহের সাধারণ গায়ের রঙ বাহামী (brown) ও চুলের রঙ কালো। খুব মিক রঙের চোখ, চুল ও চেহারা খুব কম সংখ্যক লোকের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু একটি বিশিষ্ট সংখ্যক লোকের মধ্যে গোলাপী আভাবিশিষ্ট গায়ের রঙ ও ঘোর বর্ণের চুল ও চোখ দেখা যায়।

কাষিয়াবার ও গুজরাটের অধিবাসিদের কিন্তু প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দোল মাথা। যদিও নাগর এবং বেনিয়া-জৈন, ও হরকহির এবং উদিব ব্রাহ্মণের মধ্যে একটি পারস্পরিক নৃতাত্ত্বিক সাদৃশ্য আছে, কুবী ব্রাহ্মণের কিন্তু উদিব ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কোন জাতির সঙ্গে নৃতাত্ত্বিক নৈকট্য স্থিতি হয় না। এইসব একাদশ শতাব্দীতে কুবীর গুজরাটে এসেছিলেন—এই জনজাতিও তাদের উপরি-উক্ত নৃতাত্ত্বিক বস্তুত্বকে লক্ষণ করে।

যদিও গুজরাটের জাতিসমূহের মধ্যে একটা বন্টিত লক্ষ্য আছে তথাপি তাদের পারস্পরিক গায়ের রঙের কিছু পার্থক্য লক্ষিত হয়; অসম ব্রাহ্মণ্য দেখতে লম্বাশরীরা কমলা এবং তাদের প্রায় কাছাকাছি রঙ হচ্ছে হরকহিরদের। বেনিয়া-জৈনদের গায়ের রঙ হলুদ, এক কাষিদের গায়ের রঙ আঁকুৎ হলুদ।

ভারতের উপদ্বীপাংশকে (Peninsular India) মোটামুটি দুই ভৌগোলিক বিভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমংশ বিজয়-পর্বত থেকে শুরু করে নীলগিরি শৈলমালা পর্যন্ত বিস্তৃত এক এর নাম দাক্ষিণাত্য। দ্বিতীয়াংশ ১৪ ডিগ্রি উত্তর-অক্ষাংশের দক্ষিণে অবস্থিত ভারতের অবশিষ্ট দক্ষিণাঞ্চল। দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমাংশকেই বলা হয় দাক্ষিণাত্য এবং এই প্রদেশের প্রধান জাতিসমূহ হচ্ছে মলয় ব্রাহ্মণ, করহাদ ব্রাহ্মণ, কুর্বি ও মারাঠা। চিংপাবন, সারস্বত, প্রত্নকান্নন প্রভৃতি মহারাষ্ট্র-বৈশ্বাসী অন্ত্যস্ত জাতিসমূহ অন্ত অঞ্চল হতে এসে এই অঞ্চলে বসবাস করছে বলে মনে হয়। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যাপক জার্মানো ডি সিলভা-ব (Germano-de Silva) এক শিল্প প্রমাণ করতে প্রয়াস পেয়েছিলেন যে, গোয়া-অধিবাসী সারস্বত জাতির সঙ্গে প্রাচীন বাঙলার গৌড়দেশের ব্রাহ্মণগণের নৃতাত্ত্বিক সাদৃশ্য আছে।

মোটামুটিভাবে মহারাষ্ট্র দেশের জাতিসমূহ বিজ্ঞতশিরস (brachycephalic) এবং দীর্ঘ (leptorrhine) হতে নাস্তিদীর্ঘ (mesorrhine) নাস।

চিংপাবনবা সর্বাংশে পৌরবর্ণ। অন্ত্যস্ত জাতিসমূহ ওদের চেয়ে ময়লা। মলয়, মারাঠা ও সারস্বতগণের মধ্যে অল্পসংখ্যক পিকলবর্ণ (tawny) ত্বকও পরিদৃশ্যিত হয়। পরস্পরের মধ্যে চোখ ও চুলের রঙেরও যথেষ্ট পার্থক্য আছে, তবে এবিষয়ে চিংপাবন, প্রত্নকান্নন ও সারস্বতগণের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ blonde elementও দেখতে পাওয়া যায় এবং ভারতবাসিগণের মধ্যে ভারতীয় সর্বাংশে পৌরবর্ণ ও তাদের মধ্যেই সর্বাংশে অধিক পরিমাণ ক্রিম-বর্ণাযুক্ত চুল ও চোখ পরিদৃষ্ট হয়।

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে ড. বিরজাপত্তর গুহ মহাশয় বোম্বাইয়ের পারদীজাতির যে নৃতাত্ত্বিক পরিমাণ গ্রহণ করেছিলেন, তা থেকে দেখা যায় যে, তারা অতি মাত্রায় বিজ্ঞতশিরস (brachycephalic), তাদের নাসিকা দীর্ঘ, উন্নত ও প্রায়ই কুণ্ড (aquiline), এবং তাদের মূখ বিজ্ঞত, কিন্তু অল্প-বিজ্ঞত ছোট। বহিঃপাক্ষীয়া নৃতাত্ত্বিক পথারের নিক থেকে ভারতের অন্ত্যস্ত জাতিসমূহ হতে পূর্বক প্রত্নকান্নন, তথাপি তাদের সঙ্গে জোয়ারাষ্ট্রিয়ান ধর্মাবলম্বী প্রাচীন পারদীক জাতির কোন নৃতাত্ত্বিক সাদৃশ্য নেই। প্রাচীন পারদীক জাতিরা দীর্ঘশিরস (dolichocephalic) ও দীর্ঘ নাসা (leptorrhine) এবং তাদের মূখ লম্বা। এ বিষয়ে

উত্তর-পশ্চিম এশিয়ার আর্য-তথ্যভারী জাতিগণের সঙ্গে তাদের নৃতাত্ত্বিক নৈকট্য খুব বেশী পরিমাণে লক্ষিত হয়।

গুজরাট ও মহারাষ্ট্র প্রদেশের অধিবাসিগণের মধ্যে খুব নিকটতম ঘনিষ্ঠতা আছে। উজ্জয়ের মধ্যে পার্থক্য কেবলমাত্র এই যে গুজরাট রাজ্যের অধিবাসিগণের মধ্যে বিকৃতশিরকতা (brachycephaly) খুব বেশী পরিমাণে লক্ষিত হয় এবং তাদের নাকও বেশী পরিমাণে দীর্ঘ ও স্থল্ম। ড. বিরজাশঙ্কর জৈন মহাশয়ের অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, মধ্যভারত হতে মহারাষ্ট্রদেশে একটি সাধারণ নৃতাত্ত্বিক পর্যায়ের আগমন ঘটেছিল, এবং পশ্চিম ভারতে ওই পর্যায়ের উপর কোন এক বিকৃতশিরক জাতি এসে নৃতাত্ত্বিক প্রকৃষ্ণ বিস্তার করেছিল।

দাক্ষিণাত্যে মারাঠী ছাড়া আরও অনেক জাতি আছে। যেমন কর্ণাটক, দক্ষিণ-পশ্চিম অন্ধ্র প্রদেশ ও দক্ষিণাংশের সম-মালভূমির পশ্চিমাংশের কন্নড় জাতিসমূহ, উত্তর ও পূর্বাংশের তেলেগু তথ্যভারী জাতিসমূহ ও মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটকের মধ্যবর্তী দক্ষিণ কানারার কানাড়া বা কন্নড় ভাষার সহিত সম্পর্কিত তুসুভারী জাতিসমূহ। শিরাকার আপক সূচক সংখ্যা (cephalic index) ৭৮.০ থেকে ৮০.৪ পর্যন্ত এবং নাসিকার আপক সূচক-সংখ্যা (nasal index) ৭২.২ থেকে ৭১.৪ পর্যন্ত। তার মানে তুসুয়া অল্পবিকৃত-শিরক ও দীর্ঘনালা। তুসুভারী জাতিসমূহের মধ্যে কস্তাগত উত্তরাধিকার প্রথা প্রচলিত আছে, এবং বহিঃ তারা মুতের শব্দ দ্বারা করে, তবুও সমাধিহ করার প্রথাও তাদের মধ্যে অজ্ঞাত নয়। স্বতন্ত্রে যখন তারা সমাধিহ করে, তখন তারা ওই স্থানের উপর কোণাকার সমাধি খুঁপ নির্মাণ করে।

কর্ণাটকের কানাড়া-ভারী জাতিসমূহের শিরাকার আপক ও নাসিকাকার আপক সূচক-সংখ্যা যথাক্রমে ৭২.০ ও ৭০.৫। বেলারি ও কুল্ল দেসার কানাড়া-ভারী জাতিসমূহের মাথা কিছু কিছু বেশী দীর্ঘ ও নাকও কিছু বেশী বিকৃত। তাদের শিরাকার আপক ও নাসিকাকার আপক সূচক-সংখ্যা যথাক্রমে ৯৮.৮ ও ৭৫.০। ড. বিরজাশঙ্কর জৈন কানাড়া-ভারী ব্রাহ্মণের যে নৃতাত্ত্বিক পরিমাপ গ্রহণ করেছিলেন তা থেকে দেখা যায় যে তাদের মাথা দোল (শিরাকার আপক সূচক-সংখ্যা ৭২.৩৫) এবং তাদের নাক লম্বা (নাসিকাকার আপক সূচক সংখ্যা ৭১.২০)। কয়েক ক্ষেত্রে লম্বা নাসিকাও (aquiline) দেখা

নিম্নেহে। ব্রাহ্মণদের দেহদৈর্ঘ্য (stature) অব্রাহ্মণ জাতিসমূহ অপেক্ষা কম, কিন্তু অব্রাহ্মণদের গায়ের রঙ ব্রাহ্মণদের চেয়ে ময়লা এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাল বা শিল্পলব্ধ বাদামী। চোখের রঙ ব্রাহ্মণ এক অব্রাহ্মণ উত্তরের ঘোর বাদামী বা কাল—যদিও খুব অল্প সংখ্যকের মধ্যে ফিকারঙে দেখতে পাওয়া যায়।

হাম্বিশাতকের উত্তর-পূর্বাংশে ও গঙ্গার থেকে সংযুক্ত জেলাসমূহের উপকূলভাগে যে বহুস্ত জাতি বাস করে, তাদের নাম অঙ্ক। অঙ্কদের শিরাকার জাপক ও নালিকাকার জাপক দৃঢ়ক-সংখ্যা যথাক্রমে ৭৭'৬ এবং ৭৫'৪। তার মানে তারা নাস্তির্দীর্ঘশিরক ও নাস্তি-দীর্ঘনালা। মধ্য এবং পূর্বকালের অঙ্কদের মধ্যে দুটি প্রধান জাতি, যথা ব্রাহ্মণ ও বৈস্ত্র কুম্ভট্টদের দেহ-দৈর্ঘ্য মাকামাফি। মূখ লম্বা এবং নাক অল্পবিস্তার লম্বা ও উন্নত। ব্রাহ্মণদের গায়ের রঙ অন্ত্রান্ত জাতির চেয়ে ফিকে। কিন্তু চোখের রঙ লকলেরই কাল থেকে ঘোর বাদামী। চুলের রঙ খুব বিশিষ্টভাবে কাল, এক নিয়মসম্মতভাবে মধ্যে বিশেষ করে মেয়েদের মধ্যে নাক খুব বিকৃত।

অব্রাহ্মণীয় উপবিশেষ ১৭ ভিত্তি উত্তর অক্ষাংশের তলভাগস্থ ভূভাগের অধিবাসিকুলকে আমরা দুই শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি। প্রথম, কেরালা ও পশ্চিম উপকূলের মালয়ালীভাষী জাতিসমূহ ও দ্বিতীয় পূর্ব-উপকূলের তামিল-ভাষাভাষী জাতিসমূহ। কেরালার মালয়ালী ভাষাভাষী জাতিসমূহ দীর্ঘশিরক ও দীর্ঘনালা। তাদের মধ্যে নাদুত্ৰী, নায়ার ও ইলুবার জাতিসমূহ যথাক্রমে উচ্চ, মধ্য ও নিম্নশ্রেণীর প্রতিকৃ-বহুপ। নাদুত্ৰীরা সর্বাপেক্ষা দীর্ঘকায়, নায়াররা মধ্যাকার ও ইলুবারা খর্বকায়। নাদুত্ৰীরা সর্বাপেক্ষা ফর্সা, নায়ারদের গায়ের রঙ বাদামী থেকে শিল্পলব্ধ বাদামী, ও ইলুবারা সর্বাপেক্ষা মগনি। চোখের রঙ লকলেরই কাল থেকে ঘোর বাদামী এক চুলের রঙ কাল, অল্প সংখ্যকের মধ্যে ফিকে রঙও পরিলক্ষিত হয়। নাদুত্ৰীদের সূক্ষ্ম আকার নায়ারদের অপেক্ষা মলা এক জনের নাকের গঠনও বেশ উন্নত। মনে হয় নাদুত্ৰীরা বহির্দেশ থেকে কেরালার এলে কলকল করছে, কিন্তু নায়ারদের সঙ্গে 'লব্ধক' নাকক বিবাহ প্রথা প্রচলিত থাকার জন্য উত্তরের লম্বা নাকের লক্ষণ লক্ষিত হচ্ছে।

তামিলনাড়ুর তামিল ভাষাভাষী জাতিসমূহও দীর্ঘশিরক, কিন্তু তাদের নাক ঠিক মালয়ালী ভাষাভাষীদের মত বীর্ণ নয়। তামিল লোকদের গায়ের রঙ

বিশেষভাবে ঘোর বাঁহামী, এবং চেটু ও কাল্পাদের স্বাক্ষরে শিল্পলয়ুক্ত বাঁহামী থেকে গভীর শিল্পলয়ুক্ত বাঁহামী। চোখ ও চুলের রঙ সকলেরই কাল।

তবে তামিলভাষাভাষী জাতিসমূহের যে পরিমাপ প্রকাশিত হয়েছে তা থেকে দেখা যায় যে, তাদের মধ্যে দুটি বিভিন্ন পথায় বর্তমান—একটি দীর্ঘশিরঃ ও আরেকটি বিকৃতশিরঃ পথায়। এ দুটি পথায় স্বাক্ষরে নিম্ন ও উচ্চবর্ণের তামিল ভাষাভাষীদের মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়। ড. বিরজাশঙ্কর শুহ বলেন যে, যদিও তামিল ভাষাভাষী জাতিসমূহের মধ্যে একটি দীর্ঘশিরঃ অন্ততঃ খুব প্রবলভাবে বর্তমান, তবুও বিকৃতশিরঃ পথায়ের সঙ্গে তাদের যথেষ্ট সংমিশ্রণ ঘটেছে। নৃতাত্ত্বিক পথায়ের দিক দিয়ে তাদের স্থান কানাড়া ভাষাভাষী জাতিসমূহের ঠিক মাঝামাঝি এবং এ বিষয়ে দ্রাবিড়-ভাষাভাষী জাতিসমূহের মধ্যে তেলেগু-ভাষাভাষিগণের সঙ্গে মালয়ালী ভাষাভাষিগণের সমাপেক্ষা নিকটতম সম্বন্ধ আছে। পশ্চিম ও প্রাচ্য ভারতে আমরা যে বিকৃতশিরঃ পথায় দেখি, সেই একই পথায়ের সংমিশ্রণে দ্রাবিড় জাতিসমূহের মধ্যে যে বিকৃতশিরঃপথার উদ্ভব হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

২৪

নৃত্যের দিক দিয়ে প্রাচ্য ভারত তিনভাগে বিভক্ত—বিহার, বাংলা ও ওড়িশা। এই তিন প্রদেশের অধিবাসিদের প্রধান নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাদের বিকৃতশিরঃতা। পশ্চিমে এই পথায়ের অস্তিত্ব আমরা বাগাণলীর পূর্ব-প্রান্ত পর্যন্ত লক্ষ্য করি। বিহার প্রদেশে এই পথায় বেশ ব্যাপকভাবে বর্তমান; কিন্তু বাংলাদেশে এই পথায় বিশেষভাবে ঘনীভূত হয়েছে। ওড়িশার অধিবাসি-বৃন্দ এই পথায়েরই স্বকল্পতম প্রতিনিধিত্বরূপ।

এই পথায়ের উৎপত্তি নিরূপণ করতে গিয়ে স্যার হারবার্ট হীজলি বাংলাদেশ অধিবাসিবৃন্দকে মকৌলীর ও দ্রাবিড় জাতিগণের সংমিশ্রণে উদ্ভূত বলে মত প্রকাশ করেছিলেন। তিনি বাকালী ব্রাহ্মণ ও কারহ, চট্টগ্রামের রাজকংশী মগ, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের মাল এক জলপাইগুড়ি ও হুগলুর কোচ জাতিগণকে একই পথায়ের অন্তর্ভুক্ত বলে ধরে নিয়েছিলেন, এক যেহেতু বিকৃতশিরঃতা ও বিকৃত-

নাসিকা যথাক্রমে মঙ্গোলীয় ও ট্রাবিড জাতিদ্বয়ের বৈশিষ্ট্য, এক-এই দুই লক্ষণ উচ্চশ্রেণীর বাঙালী ব্যতীত উপরি-উক্ত অস্ফাঞ্জ জাতিসমূহের মধ্যে বিশেষভাবে পরিদৃষ্ট হয়, সেই হেতু তিনি অনুমান করে নিয়েছিলেন যে, তাদের এই দুই নৃতাত্ত্বিক লক্ষণ মঙ্গোলীয় ও ট্রাবিড জাতিদ্বয়ের নিকট হতে প্রাপ্ত। কিন্তু রীজলি বাঙালার যে সকল জাতির নৃতাত্ত্বিক পরিমাপের সমষ্টিগত ফলের উপর ভিত্তি করে উপরি উক্ত মত প্রকাশ করেছিলেন, সেই সকল জাতি যদিও বাঙালার রাষ্ট্রীয় গভীর মধ্যে বাঙালীর সঙ্গে বাস করে, তথাপি তারা সকলে বাঙালী বলতে যা বোঝায়, তা নয়। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, বাঙালার উচ্চশ্রেণীর অস্বকৃত্ত ব্রাহ্মণ, কারস্থ প্রভৃতি জাতিসমূহ চট্টগ্রাম ইত্যাদি অঞ্চলের পাবত্য উপজাতিগণের সঙ্গে এক নয়। দৃষ্টান্তরূপ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, চট্টগ্রামের পাবত্য অঞ্চলের রাজবংশী মগগণ (যাদের পরিমাপ রীজলি নিজের মত পোষণের জন্য বাঙালী ব্রাহ্মণ, কারস্থ ইত্যাদি জাতিগণের পরিমাপের সঙ্গে সংমিশ্রিত করেছিলেন), মোটেই বাঙলাদেশের মৌলিক অধিবাসী নয়। তারা ইন্ডোচীন নামক মঙ্গোলীয় পথারের অন্তর্গত এবং মাত্র কয়েক শত বর্ষ পূর্বে আরাকান দেশ থেকে চট্টগ্রাম অঞ্চলে এসে বসবাস শুরু করেছে। তাদের বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন, ও আহং, মেপোচাং, পাংডুং, ঝাকাম্, ঝিরাংগা প্রভৃতি অবাঙালী নাম থেকে সেটা স্পষ্টই প্রমাণিত হয়। ঠিক এইভাবে, রংপুর ও জলপাইগুড়ি অঞ্চলের কোচগণ ঐতিহাসিকালে উত্তরবঙ্গ-বিজ্ঞতা মঙ্গোলীয় পথারসমূহের কোচজাতির বংশধর মাত্র। পাইয়া, লেথক, লম্বু, অলিক, এয়া, ডানডু, পোবাই প্রভৃতি এদের নামগুলিও সম্পূর্ণ অবাঙালীর নাম। ধাকুড়া, বীরভূম ও মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলের মালজাতিগণ রাজ-বহলের পাবত্য অঞ্চল হতে বাঙলাদেশে এসে বসবাস করেছে এবং তারা মালভালা পরগণার মাল-পাহাড়িয়া, মাল প্রভৃতি জাতি থেকে অভিন্ন। বাঙালার সীমাহীনবাসী এই সমস্ত অবাঙালী উপজাতিসমূহের নৃতাত্ত্বিক লক্ষণগুলির উপর ভিত্তি করে সমগ্র বাঙলাদেশের জনসংখ্যার নৃতাত্ত্বিক পথার নিরূপণ করা যে সম্পূর্ণ অসম্ভব সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে মহাপ্রবাহ চন্দ্র মহাশয় প্রথম প্রবাস করতে প্রয়াস পান যে, বাঙালীজাতির উৎপত্তি লক্ষ্যে রীজলির মতবাদ সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। পরে

ড. বিবজানন্দর গুহ কর্তৃক গৃহীত পরিমাপ চন্দ্রের মতবাদকে যে সমর্থন করে, রাজ্য তা' নয়, বাংলাদেশের নৃতাত্ত্বিক পরিস্থিতির উপর নতুন আলোকপাত করে।

গুহ মহাশয় বাঙলার রাঢ়ী ব্রাহ্মণ, দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ এবং চক্ৰবৰ্ত্তীগণের পোদজাতির যে নৃতাত্ত্বিক পরিমাপ নিয়েছিলেন, তা থেকে প্রকাশ পায় যে বাঙালী ব্রাহ্মণদের মাথা গোলাকার ( শিরাকার জাপক হৃচক-সংখ্যা ৭৮'২০ ) নাসিকা দীর্ঘ ও উন্নত এবং দেহ-দৈর্ঘ্যের গড় ১৬৮০ মিলিমিটার। কায়স্থদের মাথা ব্রাহ্মণদের চেয়ে কিছু বেশী গোলা ( শিরাকার-জাপক হৃচক-সংখ্যা ৮০'৮৪ ), নাসিকা প্রায় সমানভাবেই উন্নত ও দীর্ঘ। ও দেহ-দৈর্ঘ্য সামান্য পরিমাণে কম ( ১৬৭০ মি: মি: )। পোদদের দেহ-দৈর্ঘ্য সর্বোচ্চ কম ( ১৬২৮ মি: মি: ), মাথা কম গোলা ( শিরাকার-জাপক হৃচক-সংখ্যা ৭৭'১০ ), মুখ ছোট ও অপ্রসারিত এবং নাক ছোট ও কম উন্নত। কায়স্থ ও ব্রাহ্মণদের গায়ের রঙ বাদামী, কিন্তু পোদদের গায়ের রঙ গভীর বাদামী। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের মধ্যে গরিষ্ঠ সংখ্যকের চোখ খোর বাদামী, কিন্তু পোদদের চোখ অধিক পরিমাণে কাল। চুলের রঙ সকলেরই কাল।

আগেই বলা হয়েছে যে, বাঙালী জাতির বিস্তৃত-শির ও প্রসারিত-নাসিকা দেখে, তারা ত্রাবিড়-মঙ্গোলীয় জাতিসমূহ বলে বীজলি সিদ্ধান্ত করেছিলেন। কিন্তু বীজলির এই মতবাদের সপক্ষে কোনই বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ নেই। মঙ্গোলীয় জাতির আদিম অধিবাস ভারতবর্ষ নয়—ভারতবর্ষে তারা আগন্তুক রাজ। হুতরাং পূর্বভারতের জাতিসমূহের বিস্তৃতশিরধ্বতা যদি মঙ্গোলীয় জাতির সংমিশ্রণে ঘটেছে বলে ধরে নিতে হয়, তা হলে এটা নিশ্চিত যে, মঙ্গোলীয় জাতি কর্তৃক বাঙলা দেশে কোন বৃহৎ আক্রমণ সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু এক্ষণে কোন আক্রমণ সবচেয়ে ইতিহাস কোন সাক্ষ্য দেয় না। অধিকন্তু বাঙালী জাতির আকৃতির মধ্যে এমন কোন নৃতাত্ত্বিক লক্ষণ বা তাদের মধ্যে প্রচলিত এমন কোন জনপ্রতি বা কাহিনী নেই, যা তারা তাদের মঙ্গোলীয় উৎপত্তি সমর্থিত হয়। পরন্তু, নেপাল ও আসামে এক্ষণে অনেক জনপ্রতি প্রচলিত আছে, এবং এটাও আমরা জানি যে, এ সকল দেশের অধিবাসিবৃন্দ মঙ্গোলীয় নৃতাত্ত্বিক পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

বাঙালী জাতির উৎপত্তি সবচেয়ে হঠকৎ ( ১১ অধ্যায় ) যে কাহিনী আছে,



সেই কাহিনী থেকে আমরা জানতে পারি যে পুরু (যথাতিপুরু) বংশে বলি নামে এক রাজা ছিলেন। উক্ত রাজার পাঁচ পুত্র ছিল, তাদের নাম যথাক্রমে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, স্বৰ্ণ ও পুণ্ড্র। বলি রাজার এই পাঁচ সন্তান যে পাঁচটি রাজ্য শাসন করতেন, তাঁদের নাম থেকেই এই পাঁচটি রাজ্যের নামকরণ হয়েছিল। বলি রাজার এই পাঁচটি পুত্র বাল্যে কজির নামে অভিহিত হয়েছেন, এবং তাঁরাই চারি বর্ষের স্রষ্টি করেছেন। মন্ত্র (৬৮১২৪১২৮) ও বায়ু পুরাণেও (২২১২৭) উক্ত হয়েছে যে, বলিরাজার পুত্রগণই জগতে চারি বর্ষের স্রষ্টি করেছেন।

এখন কথা হচ্ছে এই যে, এই সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও রাজলি কেন বাঙালী জাতিকে মঙ্গোলীয় জাতির সংমিশ্রণে উদ্ভূত, এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছিলেন। আগেই বলা হয়েছে—তার প্রধান কারণ বাঙালী জাতির বিস্তৃত-শিরঙ্কতা। কিন্তু বিস্তৃত-শিরঙ্কতা এক মাত্র মঙ্গোলীয় জাতিরই বৈশিষ্ট্য নয়, বরং বিস্তৃতশিরঙ্কতা ব্যতীত মঙ্গোলীয় জাতির নিজস্ব কলকণ্ডলি বৈশিষ্ট্যও আছে, যা মঙ্গোলীয় জাতি ছাড়া অন্য জাতিসমূহের মধ্যে কখনও দেখা যায় না। যেমন, তাদের ঝঙ্ক সরল চুল, চোখের খাঁজ (epicanthic fold), গণ্ডাধির প্রাধান্য, পীতাত গায়ের রঙ ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, এই সমস্ত মঙ্গোলীয় লক্ষণ বাঙালীদের মধ্যে নেই। উপরন্তু, দীর্ঘশিরঙ্ক মঙ্গোলীয় জাতিও যথেষ্ট পরিমাণে ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত প্রদেশে দেখতে পাওয়া যায়।

এটা সত্য যে বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত প্রদেশের অধিবাসিবৃন্দ মঙ্গোলীয় জাতি-সমূহ। কিন্তু এট সন্দেহে বিচিত্র ব্যাপার হচ্ছে এই যে, যদিও বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত প্রদেশের হুটিয়া, ল্যাপচা প্রভৃতি জাতিসমূহ বিস্তৃতশিরঙ্ক, তথাপি উত্তর বঙ্গের বাঙালীদের মধ্যে দীর্ঘশিরঙ্কতারই প্রাধান্য দেখতে পাওয়া যায়। ঠিক তদ্রূপ, যদিও পূর্ব-সীমান্তের মঙ্গোলীয় জাতিসমূহ দীর্ঘশিরঙ্ক, পূর্ববাংলার বাঙালীরা কিন্তু বিস্তৃতশিরঙ্ক। কসিন ব্রাউন ও এল. ডব্লিউ. কেম্প পূর্ব-সীমান্তের আবার জাতির যে নৃতাত্ত্বিক পরিমাপ গ্রহণ করেছিলেন, তা থেকে দেখা যায় যে তাদের মধ্যে শতকরা গড়ে ৩২ জন দীর্ঘশিরঙ্ক ও মাত্র ৬ জন বিস্তৃত-শিরঙ্ক। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে পরস্পর সান্নিধ্য-হেতু বাংলাদেশের অধিবাসি-সমূহের মধ্যে যদি সীমান্ত-প্রদেশের মঙ্গোলীয় জাতিসমূহের সংমিশ্রণ ঘটে থাকত, তা হলে উত্তর বিভাগে এটা বাঙালীর বিস্তৃত-শিরঙ্কতার ও পূর্ব বিভাগে দীর্ঘ-

শিরস্তায় প্রতিকলিত হত। কিন্তু আমরা দেখেছি যে প্রকৃত নৃতাত্ত্বিক পরিমাপিত  
এর বিপরীত সাক্ষ্য বহন করে।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে পশ্চিম ও প্রাচ্য ভারতের বিস্তৃতশিরস্ত্র জাতি-  
সমূহ একই নৃতাত্ত্বিক পর্যায়ের অন্তর্গত এবং তারা উত্তর ভারতের দীর্ঘশিরস্ত্র  
নৃতাত্ত্বিক পর্যায় থেকে পৃথক। পশ্চিম ও প্রাচ্য ভারতের এবং উত্তর প্রদেশের  
জাতিসমূহের যে নৃতাত্ত্বিক পরিমাপ নীচে দেওয়া হচ্ছে, তা থেকে এটা স্পষ্টই  
প্রকাশ পায়—

জাতি	শির-স্ফ:	নাসিকা-স্ফ:	দেহ দৈর্ঘ্য মি: মি:
নাগর ব্রাহ্মণ	৭২'৭	৭০'১	১৬৪০
গুজরাটী বেনিয়া	৭২'০	৭৫'৭	১৬১২
প্রভুকারস্থ	৭২'২	৭৫'৮	১৬২৭
বাঙালী ব্রাহ্মণ	৭৮'৮	৭০'৮	১৬৭৬
বাঙালী কারস্থ	৭৮'৪	৭০'৭	১৭০৬
উত্তরপ্রদেশের ব্রাহ্মণ	৭০'১	৭৬'৬	১৬৫২
উত্তর প্রদেশের কারস্থ	৭২'০	৭৫'৮	১৬৪৮
বিহারী ব্রাহ্মণ	৭৪'২	৭০'২	১৬৬১

পশ্চিম ও প্রাচ্য-ভারতের অধিবাসিবৃন্দের মধ্যে নৃতাত্ত্বিক পর্যায়গত সাদৃশ্য  
থাক। হেতু, এরূপ সিদ্ধান্ত করা ব্যতীত উপায় নেই যে, অতি প্রাচীন কালে  
কোন বিস্তৃতশিরস্ত্র জাতির লোকেরা বহু সংখ্যার গুজরাট প্রকৃতি প্রদেশের দ্বার  
বাঙলা দেশে এসে বসবাস করতে আরম্ভ করেছিল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই  
যে—এরা কারা? এর জবাব দেওয়া খুবই সহজ।

এই বিস্তৃতশিরস্ত্র জাতির আদির অধিবাস সন্দেহে রমাপ্রসাদ চন্দ্র প্রথম  
স্বীকৃতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পূর্ববর্তী পশ্চিমে বাসুচিহ্নান ও আকগনি-  
হানের বাসুচ ও পাঠান জাতীয় লোকগণ আর তাবাতাবী এবং নাতিদীর্ঘশিরস্ত্র

০ ড. মিরজাপুরের গুহ কর্তৃক দৃষ্ট প বহাগ হচ্ছে—

বাঙালী ব্রাহ্মণ	৭৮'২	৬৭'২	১৬৬০
বাঙালী কারস্থ	৮০'৮	৬৬'২	১৬৭০

(mesaticephalic); এদের মধ্যে দীর্ঘশিরস্কতা ও বিকৃত-শিরস্কতা যথাক্রমে ইরানীয় ও তুরানীয় জাতিসমূহ হতে প্রাপ্ত, এই সিদ্ধান্ত করে সার হারবার্ট হীজলি এদের 'তুর্ক-ইরানীয়' পথায়ভুক্ত করেছিলেন। কিন্তু মধ্য-এশিয়ার পামির ও চৈনিক তুর্কীস্থানের জাতিসমূহের সম্পর্কে উজ্জ্বালভী (Ujfalvy) ও স্যার অরেল ষ্টাইন (Sir Aurel Stein) যে নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধান করেছিলেন তার ফলে আমরা জানতে পারি যে, বালুচ ও পাঠান, গুজরাটী, মারাঠী, কুর্গ এবং বাঙালী ও ওড়িয়া জাতিসমূহের বিতৃপ্ত-শিরস্কতার জগ্ন আমাদের তুর্ক, শক, মঙ্গোলীয় প্রকৃতি জাতিসমূহকে টেনে আনবার কোন প্রয়োজন নেই। আগেই বলা হয়েছে যে তুর্ক, শক ও মঙ্গোলীয় জাতিসমূহের নিজেদের যে সকল নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য আছে, তা এসকল জাতিগণের মধ্যে মোটেই নেই। পরন্তু, পামির ও চৈনিক তুর্কীস্থানের জাতিসমূহের সঙ্গে এদের নৃতাত্ত্বিক লক্ষণগুলি সম্পূর্ণভাবে মিলে যায়।

পামির ও চৈনিক তুর্কীস্থানের নৃতাত্ত্বিক পরিণতি সংক্ষেপে টি. এ. জয়েস (T. A. Joyce) যে সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রকাশ করেছেন তা থেকে আমরা জানতে পারি যে, তাকলামাকান মরুদেশের চতুষ্পার্শ্ব দেশসমূহের জাতিগণের মধ্যে একটা মোটামুটি নৃতাত্ত্বিক একতা আছে। এই নৃতাত্ত্বিক পথায়টি আমরা বিশুদ্ধ অবস্থায় লক্ষ্য করি ওয়াখিগণের (Wakhis) মধ্যে। এই অঞ্চলের অধিবাসি-বৃন্দের যে নৃতাত্ত্বিক পরিমাপ গ্রহণ করা হয়েছে তার জটিলতার মধ্য দিয়ে লক্ষ্য করবার মত বস্তু এই যে পামির ও তাকলামাকান মরুদেশের আদিম অধিবাসিরা আলপাইন (Alpine) পথায়ের অস্থতৃপ্ত, কেবলমাত্র পশ্চিমে ইন্ডো-আফগান পথায়ের সঙ্গে এদের কিছু সংশ্লিষ্ট থাকে। কিন্তু এটা স্থানিকিত যে এই সকল অঞ্চলের সাধারণ অধিবাসিবৃন্দের ওপর মঙ্গোলীয় জাতির প্রভাব নেই বললেই হয়। এই অঞ্চলের পথায়গুলির নৃতাত্ত্বিক লক্ষণগুলি এরূপ—

প্রথম পথায়—বিকৃতশিরস্ক, গোলাপী অভাবিশিষ্ট সৌরবর্ণ ত্বক, দৃঢ় দৈর্ঘ্য পঙ্কের ওপর, পাতলা উন্নত শীর্ণনাসিকা—তা সবল থেকে দুর্বল, লম্বা তিথ্যাকৃতি মূখ, বাহ্যিক রক্তের চুল—সাধারণতঃ খুব ঘোর এবং তা প্রচুর ও চেউথেলান, ও চোখ প্রধানতঃ মধ্যম শ্রেণীর। এরা লা পুজের (La Pouge) আলপাইন পথায়ভুক্ত।

দ্বিতীয় পর্যায়—বিকৃতশিরস, গায়ের রঙ কশা, কিন্তু সামান্য বাহ্যিকী আভা-  
বিশিষ্ট; দেহ-বৈধা গড়ের উর্ধ্ব; নাক সরল, কিন্তু প্রথম পর্যায় অপেক্ষা বিকৃত;  
গণ্ডাছি চওড়া; চুল প্রথম পর্যায় অপেক্ষা সরল—তা ঘোর বর্ণ ও অপ্রচুর;  
চোখ কাল। এরা তৃতীয় পর্যায় হৃক।

তৃতীয় পর্যায়—নাতিদীর্ঘ-শিরস, দীর্ঘ দেহ, পাভলা উন্নত হৃক নাসিকা,  
লম্বা তির্যাকৃতি মূখ, কাল ডেউখেলান চুল ও কাল চোখ। এরা টম্বো-  
আকগান পর্যায় হৃক।

পামির ও চৈনিক তৃতীকানের নৃতাত্ত্বিক পরিবর্তিত থেকে এটা লম্বই প্রমাণ  
হচ্ছে যে, প্রাগৈ গুপ্তাঙ্গ যুগে পামির ও তাকলামাকান মক অঞ্চলে বিকৃত-  
শিরস এক জাতি বাস করত। এরা পাক্তায়া ইয়োরোপে প্রচলিত ইটালো-  
সেলটিক জাতির মতরূপ এক আদি-জাতিভাষী ছিল এবং পশ্চিম ইয়োরোপের  
অধিবাসিন্দগু ও এরা বিকৃতশিরস পর্যায়-হৃক বলে এদের নামকরণ করা  
হয়েছে 'আলপাইন' পর্যায়। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে এবং বালুচিস্তানে এট  
পর্যায় বৈদিক আদি ও চারিভ জাতির সঙ্গে সন্নিবিষ্ট হয়ে, তথায় নাতিদীর্ঘ-  
শিরস 'টম্বো-আকগান' পর্যায়ের সৃষ্টি করেছে। এট একট পর্যায় ভারতের  
অজ্ঞাতও আদিম অধিবাসিন্দগ (Proto-Australoid), বৈদিক আদি এবং  
চারিভ জাতির সহিত সন্নিবিষ্ট হয়ে নাতিদীর্ঘ পর্যায়ের সৃষ্টি করেছে। অনেকে  
মনে করেন যে 'আলপাইন পর্যায় হৃক' বিকৃতশিরস জাতি-সমূহ বৈদিক আদিদের  
অবাবহিত পরে ভারতবর্ষে এসে আদিবর্তের দেশসমূহ বৈদিক আদিগণ কর্তৃক  
অধিকৃত হেথ পশ্চিম উপকণ্ঠ ধরে নেমে এসে মধ্যভারতের মালভূমির তিতর  
দিয়ে গঙ্গানদীর নিম্ন উপত্যকায় গিয়ে বসবাস শুরু করে। তাহেই অপর এক  
শাখা কাশ্মিরাবাড়, শুজরাট ও পশ্চিম ভারতে বসবাস শুরু করে। কিন্তু অপর  
পক্ষে, এরূপ সিদ্ধান্ত করবার সন্দেহও যথেষ্ট কারণ আছে যে আলপাইন  
পর্যায় হৃক একদল এশিয়া মাইনর বা বালুচিস্তান থেকে পশ্চিম সাগরের উপকূল  
ধরে অগ্রসর হয়ে ক্রমশঃ শিক, কাশ্মিরাবাড়, শুজরাট, মহারাষ্ট্র, কুর্গ, কন্নড় ও  
তামিলনাড়ু প্রদেশে পৌছায় এবং আর একদল পূর্ব-উপকূল ধরে বাঙলা ও  
ওড়িশায় আসে। আরও মনে হয়, তারা চারিভদের অন্তরলগ্নে সমুদ্রপথে আদিদের  
পূর্বেই ভারতে এসে পৌছেছিল।

বাঙালী যে বঙ্গোপীয়া জাতিসমূহ নয়, তার যথেষ্ট প্রমাণ আমরা দিয়েছি। শ্রাবিড় জাতির সঙ্গেও তাদের খুব বেশী রক্ত-সম্বন্ধ নেই। রীজলির সময়ে শ্রাবিড় জাতিগণকেই ভারতের আদিম অধিবাসী বলে মনে করা হত। এবং সেজন্যই তিনি বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক-গঠনে শ্রাবিড় জাতির সংমিশ্রণ আছে, এরূপ অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তিকালে প্রমাণ হয়েছে যে আর্ধ-ভাষীগণের দ্বারা শ্রাবিড় জাতিগণও ভারতে আগন্তুক মাত্র। তাদের পূর্বে ভারতে প্রাক-শ্রাবিড় (Pre-Dravidians) বা আদি-অস্ট্রাল (Proto-Australoid) জাতি-সমূহ বাস করত এবং তাগাই ভারতের আদিম অধিবাসী। তাদের বংশধরগণকেই আজ আমরা ভারতের বনে, জঙ্গলে, ও পার্বত্য অঞ্চলসমূহে দেখতে পাই। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, নিম্ন সম্প্রদায়ের বাঙালীর মধ্যে বেশ কিছু পরিমাণ প্রাক-শ্রাবিড় রক্তের সংমিশ্রণ ঘটেছে।

তবে উচ্চশ্রেণীর বাঙালী যে অ্যালপাইন পথায়ভুক্ত, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অগতঃ সমস্ত নৃতত্ত্ববিদগণ এটা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে নিয়েছেন। একথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে আজ কায়দা প্রকৃতি উচ্চশ্রেণীর বাঙালীর মধ্যে যে সকল পদবী প্রচলিত আছে (যেমন বোম্ব, বহু, মিত্র, দত্ত, দেব, কব, গুপ্ত, নাগ, পাল, সেন, চন্দ্র, প্রকৃতি) এগুলি এক সময় ব্রাহ্মণগণের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। ড. বেবদন্ত রায়চৌধুরী তাগাইরকার দেখিয়েছেন যে, পশ্চিম ভারতে ওই একই নৃতাত্ত্বিক পর্গায়ের অন্তর্গত নাগর-ব্রাহ্মণগণের মধ্যেও ঠিক অসংখ্য পদবীর প্রচলন আছে। বোধ হয় এক সময়ে এগুলি অ্যালপাইন পর্গায়ের উপশ্রেণীর (tribes) নাম মাত্র ছিল, এবং পরে বর্ণপুষ্টির সময়ে সেগুলি জাতিবাচক পদবী হিসাবে গৃহীত হয়েছিল। সে যাই হোক, বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক-পরিচয়-সম্পর্কিত এই আলোচনার কালে এটা পরিষ্কার প্রমাণিত হচ্ছে যে, বাঙালী জাতি রীজলির ওপাশবর্তি বঙ্গোপীয়া-শ্রাবিড়-গোষ্ঠী সমূহ নয়।

## বিতীয় অধ্যায়

### বাঙলাব নৃতাত্ত্বিক বনিয়াদ

বহিঃ উচ্চশ্রেণীর বাঙালীরা ‘আলপাইন’ বা ‘আলপীয়’ পথারভূক্ত, তাহানি তাদের নিয়েট বাঙলার নৃতাত্ত্বিক লক্ষ্য গঠিত হয় নি। আলপীয়রা ছিল বাঙলার আগন্তুক জাতি। সুতরাং তাদের আসবার আগেও, বাঙলার লোক বাস করত। তারা কোন জাতিভুক্ত? তারই আলোচনা আমরা এখানে করব।

বাঙলার আদিম অধিবাসীরা ছিল প্রাক-ড্রাবিড় গোষ্ঠীর লোক। নৃতত্ত্বের তাহার তাদের বলা হয় আদি-অস্রাল। আদি-অস্রাল বলবার উদ্দেশ্য হচ্ছে, অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে তাদের বৈহিক গঠনের মিল আছে। বৈহিক গঠনের মিল ছাড়া, অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে তাদের রক্তের মিলও আছে। মানুষের রক্ত সাধারণতঃ চার শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—‘ও’, ‘এ’, ‘বি’ এবং ‘এ-বি’। ভারতের প্রাক-ড্রাবিড় ও অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসী, এই উভয়ের রক্তেই ‘এ’ এন্টিনোজেনের (‘A’ Agglutinin) শতকরা হার খুব বেশী। তা থেকেই উভয়ের রক্তের সাদৃশ্য বোকা যায়।

এক সময় আদি-অস্রালদের ব্যাপ্তি উত্তর-ভারত থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের ইন্টার দ্বীপ পর্যন্ত ছিল। নৃতত্ত্ববিদগণ মনে করেন যে, আনুমানিক ৩০,০০০ বৎসর পূর্বে তারা ভারত থেকে অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে গিয়ে প্রথম পৌছায়।

আদি-অস্রাল জাতির লোকেরা খাবার ও তাদের মাথার খুলি লম্বা থেকে মাঝারি, নাক চওড়া ও চ্যাপ্টা, গায়ের রঙ কাল ও মাথার চুল চেউথেলান। ভিনেভেনী জেলার প্রাগৈতিহাসিক যুগের যে সকল মাথার খুলি পাওয়া গেছে, তার মধ্যে এই শ্রেণীর খুলিও আছে। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে আমরা ‘নিবাহ’-জাতির উল্লেখ পাই। সেখানে বলা হয়েছে যে তারা অনাগ, তাদের গায়ের রঙ কাল ও তাদের আচার-ব্যবহার ও ভাষা অদ্বিত। সুতরাং প্রাচীন সাহিত্যের নিবাহরাই যে আদি-অস্রাল গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত কোন উপজাতি, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। মনে হয় এই খুল-জাতির এক শাখা দক্ষিণ ভারত ত্যাগ করে,

সিংহল, ইন্দোনেশিয়া ও মেলেনেশিয়ায় যায় ও সেখান থেকে অষ্ট্রেলিয়ায় গিয়ে পৌঁছায়।

বাঙলার আদিম অধিবাসীরা এই গোষ্ঠীরই লোক। এদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল আগন্তুক ট্রাবিড ভাষাভাষী কোন কোন উপজাতি। ট্রাবিড ভাষা-ভাষীদের অল্পপ্রবেশ ঘটেছিল আলপীয়দের আসবার আগে। এই ট্রাবিড ভাষাভাষী লোকদের সঙ্গে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের জাতিসমূহের মিল আছে। সেজন্য নৃতত্ত্বের ভাষায় এদের 'ভূমধ্য' বা 'মেডিটেরেনিয়ান' নরগোষ্ঠীর লোক বলা হয়। এদের আকৃতি মধ্যাকার এবং মাথা লম্বা, গড়ন পাতলা, নাক ছোট ও মরলা। আদি-মিশরীয়দের সঙ্গে এ জাতির বৈশিষ্ট্য মিল আছে। অক্ষপ্রদেশের আদিভাষাসমূহ অঞ্চলে প্রাপ্ত সমাদিপাত্রে ও দক্ষিণ ভারতের সমাদিতৃপগুলিতে যে সকল নরকঙ্কাল পাওয়া গেছে, তাদের অধিকাংশই ভূমধ্য-নরগোষ্ঠীর লোক। খুব সম্ভবতঃ বৈদিক সাহিত্যে উক্ত 'পানি'রা এ গোষ্ঠীরই লোক ছিল।

এই আদি-অস্ট্রাল ও ভূমধ্য-নরগোষ্ঠীর লোকদের সংমিশ্রণেই বাঙলার নৃতাত্ত্বিক বনিয়াদ গঠিত হয়েছিল। এরা উভয়েই ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথা বলত। আদি-অস্ট্রালরা যে ভাষায় কথা বলত সে ভাষাকে বলা হয় 'অস্ট্রিক'। এই 'অস্ট্রিক' ভাষাটি বাঙলা ভাষার ভিত্তি স্থাপন করে। কেন না, বাঙলা ভাষার অসংখ্য এই ভাষার শব্দসমূহের প্রাচুর্য তার সাক্ষ্য বহন করছে। ভারতে এই ভাষার বর্তমান প্রাচুর্য হচ্ছে 'মুণ্ডার' ভাষা—যে ভাষা মীওতাল, মুণ্ডা, কোরওয়ারা, জুয়াড, কোরবু প্রভৃতি জাতিসমূহ ব্যবহার করে। যদিও অস্ট্রিক ভাষার শব্দসমূহ ভারতের সব ভাষার মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়, তবুও বাঙলা ভাষায় এর সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। অস্ট্রিক ভাষাভাষী জাতিসমূহের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে 'ক্লড' সংখ্যাকে ঠিক করে উচ্চতর সংখ্যা প্রকাশ করা।

অসংখ্যভাবে আদিম বাঙলা ভাষায় ট্রাবিড ভাষারও অনেক শব্দ পাই। ট্রাবিড ভাষাভাষী লোকেরা যে কোন এক সময় পূর্ব ও মধ্য-ভারতে ছিল, তা ওড়িষার হুই বা কট, পার্শ্ব ও ওলার, বিহারের কুরুখ ও ঠাঁও, রাজমহল পাহাড়ের মালতো ও মধ্যপ্রদেশের কোলামি জাতিসমূহের ভাষা থেকে বুঝতে পারা যায়। এগুলি সবই ট্রাবিড জাতীয় ভাষা হতে উদ্ভূত।

বাঙলার আদিম অধিবাসীদের কণ্ঠস্বর হচ্ছে বাঙলার উপজাতি সমূহ। এ

ছাড়া, হিন্দু সমাজের তথাকথিত 'অধ্যাত্ম' জাতিসমূহও এই গোষ্ঠীর লোক।  
বাঙলার এই সকল জাতিসমূহকে আগে 'অগ্রদূত' সম্প্রদায় বলে অভিহিত করা  
হত। কিন্তু ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ভারত শাসন-বিধানে হিন্দুসমাজকে অগ্রদূত  
সম্প্রদায়গুলিকে 'তক্ষশীলকৃত্ত জাতি' বলে বর্ণনা করা হয়। অগ্রদূতপন্যে  
উপজাতিসমূহকে 'অগ্রদূত উপজাতি' বলা হত। স্বাধীনতা লাভের পর যখন  
ভারতীয় সংবিধান কার্যকর হয়, তখন এদের নামকরণ করা হয় 'তক্ষশীলকৃত্ত  
উপজাতি'। তক্ষশীলকৃত্ত উপজাতি-সমূহের কয়েকটি সাধারণ লক্ষণ আছে, যথা—  
১. উপজাতি হতে তাদের জন্ম, ২. আদিম জীবনযাত্রা-প্রণালী, ৩. হ্রদ্বৈশ্য  
স্থানে বাস ও ৪. অগ্রদূত অবস্থা।

১৯৬১ সালে পশ্চিমবঙ্গে 'তক্ষশীলকৃত্ত' জাতিসমূহের লোকসংখ্যা ছিল  
৬৩,৯০,০১৭, আর 'তক্ষশীলকৃত্ত উপজাতি' লোকের সংখ্যা ছিল ২০,৪৯,০৮১।  
সুতরাং উভয়ে মিলে দেশের জাতিসমূহের লোকসংখ্যা ছিল ৮৪,৩৯,০৯৮  
বা পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মোট জনসংখ্যার ২৫.৫ শতাংশ। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের  
মোট হিন্দু জনসংখ্যার তারা ছিল ৩০.৪৯ শতাংশ। আর মানে, পশ্চিমবঙ্গের  
হিন্দুজনগণের প্রতি তিনজনের মধ্যে একজন হচ্ছে এরা নয়ত দুক।

পশ্চিমবঙ্গের উপজাতি-সমূহের মধ্যে সবচেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ হচ্ছে গাঁওতালরা।  
তাদের সংখ্যা হচ্ছে ১২,০০,০১২। তার পরেই হচ্ছে ওরাওরা। তাদের সংখ্যা  
হচ্ছে ২,২৭,০২৪। আর তার পরে হচ্ছে মুণ্ডা। তাদের সংখ্যা হচ্ছে ১,০০,২৪৫।  
পশ্চিমবঙ্গে মোট ৪১টি উপজাতি আছে। গাঁওতাল, মুণ্ডা ও ওরাওদের  
বাদ দিলে বাকি ৩৮টি উপজাতিসমূহের প্রত্যেকটির লোকসংখ্যা একলক্ষের কম।  
এদের মধ্যে আবার অনেকের সংখ্যা একবারে নগণ্য। যেমন বৈশ্যদের সংখ্যা  
হচ্ছে মাত্র ৪, আর ক্রিয়াণদের হচ্ছে ৩। তবে মুণ্ডাদের পরে যাঁদের সংখ্যা গরিমা  
আছে, তারা হচ্ছে যথাক্রমে কুমিত, কোরা ও লোখা। কুমিতদের সংখ্যা হচ্ছে  
২১,২৮২, কোরাঁদের ৬২,০২২ ও লোখাঁদের ৪০,৮২০। এরা সকলেই বাঙলায়



আদিম অধিবাসী। আর অন্তান্ত যে সকল সংখ্যালঘু উপজাতি আছে, তারা মনে হয়, অল্প অল্প থেকে বাঙলায় প্রবেশ করে এখানে বাস করছে।

সাঁওতালরাই হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যা-গরিষ্ঠ উপজাতি। স্মৃতরাং প্রথমেই সাঁওতালদের কথা বলা যাক। সাঁওতালরা প্রধানতঃ পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর, পূর্বশিলা, বাঁকুড়া, বীরভূম; হুগলী ও মালদহ জেলায় বাস করে। কিন্তু সাঁওতালদের বাসস্থানের পরিধি পশ্চিমবঙ্গের মধ্যেই নিবদ্ধ নয়। পশ্চিমবঙ্গে সাঁওতালদের যে সংখ্যা, তার চেয়ে বেশী সংখ্যক সাঁওতাল বাস করে ওড়িশার ময়ূরভট্ট, বিহারের ঝাড়খণ্ডে (সাঁওতাল পরগণা, হাজারিবাগ, মানভূম ও সিংভূম জেলায়)। অবশ্য এ সব অঞ্চলগুলি পূর্বে বাঙলাদেশেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮৫৪-৫৬ খ্রিষ্টাব্দে তৎকালীন বঙ্গদেশের অস্থত্বুক্ত ভাগলপুর জেলার অন্তর্গত বামিন-ই-কো অঞ্চল থেকে বীরভূম পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে ইংরাজ শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে সাঁওতালদের যে স্বত্বাধীন ঘটেছিল, তাকে 'খেরওয়ারী হল' বা সাঁওতাল-বিদ্রোহ নামে অভিহিত করা হয়েছিল। খেরওয়ারী-হল বলবার উদ্দেশ্য হচ্ছে, সাঁওতালরা অগ্নিক গোষ্ঠীর অস্থত্বুক্ত 'খেরওয়ারী' ভাষায় কথা বলে। মনে হয় প্রাচীন অল্পবেশেই সাঁওতালদের আদি বাসস্থান ছিল। পরে তারা বাঙলাদেশের মেদিনীপুর, পূর্বশিলা, বাঁকুড়া, বীরভূম ও মালদহ জেলায় ছড়িয়ে পড়েছিল। কেন না, সাঁওতালদের মধ্যে যে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, সেই কিংবদন্তী অস্থত্বারী পূর্বে তাদের নাম ছিল খারবার। 'খর' শব্দ 'হর' শব্দ থেকে উদ্ভূত। 'হর' শব্দের অর্থ হচ্ছে 'মহা'। পরে তারা যখন মেদিনীপুর জেলার সাঁওতাল পরগণায় এসে বসবাস শুরু করে, তখন তাদের নাম হয় সাঁওতাল। বর্তমানেও পশ্চিমবঙ্গের জেলাসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সাঁওতাল বাস করে মেদিনীপুর জেলায়। এ থেকেই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে পশ্চিমবঙ্গে মেদিনীপুরের সাঁওতাল পরগণাতেই তাদের প্রথম বাস।

সাঁওতালরা আদি-অস্থত্বাল প্রাক-আবিষ্কৃত গোষ্ঠীর লোক। তাদের উৎপত্তি লম্বন্ধে তাদের মধ্যে যে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে তা হচ্ছে এই যে, স্মৃদর অতীতে কোন এক সময় এক ইলভাক (বস্ত্রীল) ছুটি ভিন্ন গ্রন্থ করেছিল। এই ভিন্ন ভিন্ন হস্তে শিলচর হরল ও শিলচর বুদ্ধী নামে স্বাক্ষর এক পুত্র ও এক কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। তারাই সাঁওতাল জাতির আদি পুরুষ ও তাদের থেকেই সাঁওতালদের

সাতটি উপশাখার উৎপত্তি হয়। বর্তমানে সাঁওতালদের মধ্যে ১১টি বহির্বিবাহের গোষ্ঠী আছে, এক সময় নাকি আরও একটি ছিল, কিন্তু সেটি লুপ্ত হয়ে গেছে। সাঁওতালদের মধ্যে কিস্কু বা মুরুম গোষ্ঠীর মধ্যস্থ অল্প গোষ্ঠীর ভূগণায় অনেক উচ্চ।

আরও, সাঁওতালদের নিজেরদের মধ্যে যে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, সে অনুযায়ী সাঁওতালদের আদি বাসস্থান ছিল হিহিরি বা অহিরিপিদি-তে। স্ক্রেসরুডের (Skresrud) মতে এটা 'হির' শব্দ থেকে উদ্ভূত, কিন্তু অগ্রাণ্ড পণ্ডিতগণের মতে, এটা হাজারিবাগ জেলার অন্তর্ভুক্ত অহির পরগণাকে ইঙ্গিত করে। যা হউক, এই আদি বাসস্থান থেকে তারা পশ্চিম দিকে খোজকাষান নামে এক স্থানে গিয়েছিল, কিন্তু সেখানে অগ্নিগুহীর ফলে তারা সকলেই বিনষ্ট হয়েছিল। স্বাভাবিক একটি দম্পতি হর নামক পর্বতের কাঁকে আটকে গিয়ে রক্ষা পেয়েছিল। হর পর্বত থেকে তারা সাওতবেয়া নামে নদী উপত্যকায় এসে আশ্রয় লাভ করে, এবং পরে জরপি নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছায়। সেখানে তারা মরাডবুড় নামে এক পাহাড়ের সম্মুখীন হয়। সেটা তারা সহজে ভেদ করতে অক্ষম হয়। পাহাড়ের দেবতাকে তারা বলিদান দ্বারা প্রণাম করে, এবং একটা গিরিপথ খেঁজতে পায়। এই গিরিপথের ভিতর দিয়েই তারা আহিরি বেলে এসে উপস্থিত হয়, এবং সেখানে কিছুকাল বাস করে। পরে তারা সেখান থেকে যথাক্রমে কেনদী, চৈ ও চম্পায় এসে উপস্থিত হয়। চম্পায় তারা অনেক পুরুষ বাস করে, এবং পরে যখন হিন্দুয়া তাদের তাড়িয়ে দেয়, তখন তারা সাঁওতাল পরগণায় এসে উপস্থিত হয়। এ থেকে একটা কথা প্রমাণিত হয়, তা হচ্ছে যে তখন সাঁওতাল পরগণায় হিন্দুপ্রাধান্য বিশেষ ছিল না।

মুণ্ডারা ওরাওদের চেয়ে সংখ্যায় কম হলেও, সাঁওতালদের সঙ্গে তাদের ভাষা একই গোত্রভুক্ত। সাঁওতাল এবং মুণ্ডা—এই উভয় জাতিই অট্টক ভাষার উপশাখার কথা বলে। কিন্তু মুণ্ডারা হাবিড ভাষার অন্তর্ভুক্ত কুরুখ ভাষার কথা বলে। মুণ্ডারা বিশেষভাবে কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে বর্মান, চম্বিন পরগণা, পশ্চিম-দিনাজপুর, হাজিলিং, জলপাইগুড়ি, মেদিনীপুর ও পুর্নুলিয়া জেলায়। তবে সংখ্যায় তারা সবচেয়ে বেশী বাস করে জলপাইগুড়ি ও হাজিলিং জেলায়।

সাঁওতালদের আদিবাসস্থান যেখানেই হউক না কেন, পশ্চিমবঙ্গে তাদের বর্তমান অবস্থান দেখলে পরিভার বুঝতে পারা যায় যে তারা মূলতঃ রায়সেনের বা

ভাঙ্গিরখীর পশ্চিমভাগস্থ অঞ্চলের লোক। কেন না পশ্চিমবঙ্গে সাঁওতালদের মোট সংখ্যার (১২,০০,০১০) ৭০-৭৩ শতাংশ বাস করে মেদিনীপুর (২,৩৩,৭২৮), পুরুলিয়া (১,৭৬,৮২২), বর্ধমান (১,৫৪,৬১৭), ঝাঁকুড়া (১,৫২,২৫৪), বীরভূম (২৩,৪২৬) ও হুগলী (৭৩,৭৮১) জেলায়। তন্মধ্যে সবচেয়ে বেশী বাস করে পশ্চিমদিনাজপুর (১,২২,২২২), মালদহ (৮৪,২০৭), ও জলপাইগুড়ি (৩৮,৫৬০) জেলায়। অন্তর্বর্তী জেলাসমূহে তাদের বসবাস খুবই কম। বস্তুতঃ তাদের বর্তমান অবস্থান দেখলে মনে হয় যে, তারা প্রথমে মেদিনীপুর, বর্ধমান, ঝাঁকুড়া, হুগলি ও পুরুলিয়া অঞ্চলেই কেন্দ্রীভূত হয়েছিল, এবং সেখান থেকে তারা নিজেদের চতুর্দিকে বিস্তৃত করেছিল। চব্বিশ পরগণায় তাদের জনসংখ্যা হচ্ছে ৩১,৬১৪। মনে হয় কোন এক সময় তাদের এক অংশ ভাগীরথী অতিক্রম করে চব্বিশ পরগণায় এসে বসবাস শুরু করেছিল, আর অপর এক অংশ নিজেদের উত্তর বাঙলায় বিস্তৃত করেছিল। তবে হবে এবং কি কারণে, এবং কিসের চাপে তারা নিজেদের রাচদেশের আদি বাসভূমি পরিত্যাগ করে অন্ত্র অঞ্চলসমূহে গিয়ে বসবাস শুরু করেছিল, তা আমাদের জানা নেই। তবে সাঁওতালদের সম্বন্ধে একটা প্রবল অভাবতঃ মনে জাগে। সাঁওতালরা নিজেদের উৎপত্তি হাঁস থেকে নিরূপিত করে। তার মানে, হাঁসই তাদের টেটম ছিল। হাঁস পক্ষী-বিশেষ। বৈদিক আখ্যায় বাঙলাদেশের লোকদের পক্ষী-বিশেষ বলে বর্ণনা করেছে। তারা কি সাঁওতাল বা অপরূপ কোন জাতি?

তবে এক্ষণে অনুমান করবার সপক্ষে যথেষ্ট কারণ আছে যে, কোন এক সময় দক্ষিণ-বিহারের ছোটনাগপুর অঞ্চল (এক সময় এ অঞ্চল বাঙলাদেশেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল) থেকে কোন কারণবশতঃ গুরাঁও ও মুণ্ডার নিজেদের বিস্তারিত করেছিল ভাঙ্গিরখীর পশ্চিমভাগস্থ অঞ্চলসমূহে, এবং তাদেরই অগ্রগমনে সাঁওতালরা কেন্দ্রাভিস হয়ে পড়েছিল। সে কারণটা রাজনৈতিক চকলতা, না দৃষ্টিক, না হিংস্রতার অভিযাচ্য। না নীলচাষের মন্ত্র প্রয়োগ, তা বলা কঠিন। বর্তমান রূপ চা-বাগানে উপজাতীয় প্রয়োগও এর কারণ হতে পারে।

আগেই বলা হয়েছে যে, সাঁওতালদের সঙ্গে মুণ্ডাদেরই ভাবাগত ঐক্য আছে, গুরাঁওদের সঙ্গে নেই। মুণ্ডার অধিক সংখ্যায় বাস করে জলপাইগুড়ি (৫০,৮৮১) ও চব্বিশ পরগণা (৪২,২৫৬) জেলায়। এক কথায়, পশ্চিমবঙ্গের মোট মুণ্ডা

জনসংখ্যার ( ১,৬০,২৪৫ ) ৬০'১৮ শতাংশ এই দুই জেলায় অবস্থিত। তারা যে এই দুই জেলায় আগন্তুক, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে এদের মধ্যে কত সংখ্যক চিরস্থায়ী বাসিন্দা এবং কত সংখ্যক তালমান শ্রমিক জনকুলী, তা বলা কঠিন। পশ্চিমবঙ্গের বাকি জেলাসমূহে মৃত্যুদের সংখ্যা হচ্ছে ৬৪,১০৮ বা মোট মৃত্যু জনসংখ্যার মাত্র ৩২'০২ শতাংশ। গুরাঁওদের বৈশিষ্ট্য পরিমাণে দেখতে পাওয়া যায় জলপাইগুড়ি ( ১,৮১,৭১২ ), দার্জিলিং ( ২০,৩৮৮ ), পশ্চিমদিনাজপুর ( ২২,২৮৭ ) ও চক্কিলপুত্রগণায় ( ২৪,০০৭ )। এই চার জেলায় গুরাঁওদের সংখ্যা হচ্ছে ২,৬৪,৮০১, তার মানে পশ্চিমবঙ্গের মোট গুরাঁও জনসংখ্যার ( ২,২৭,৩২৪ ) ৮২'০৪ শতাংশ।

সাঁওতালগণ যে পশ্চিমবঙ্গের আদিম অধিবাসী ও আদি-অস্থায়ী জাতিভুক্ত, আর বাকি অন্যান্য উপজাতিরা এখানে আগন্তুক মাত্র, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সংখ্যা-গরিমার দিক থেকে প্রথম ছয়টি উপজাতির জনসংখ্যার নিচে যে তালিকা দেওয়া হল, তা থেকে এটা স্বতই প্রমাণিত হয়—

উপজাতি	পশ্চিমবঙ্গে মোট জনসংখ্যা	মোট জনসংখ্যার শতাংশ
১. সাঁওতাল	১২,০০,০১২	৫৮'৪২
২. গুরাঁও	১,২৭,০২৪	১৪'৪৮
৩. মৃত্যু	১,৬০,২৪৫	৭'৮০
৪. ভূমিজ	২১,২৮২	৪'৪৪
৫. কোরা	৬২,০০২	৩'০২
৬. খেরিয়া বা লোথা	৪০,৮৩৮	১'৩৩
৭. বাকি ৩৫টি উপজাতি	২,০২,২০৭	২'৮৫
মোট উপজাতি জনসংখ্যা	২০,৫৪,০৮১	১০০'০০

দেখা যাচ্ছে যে, বাঙলার উপজাতিসমূহের মোট জনসংখ্যা হচ্ছে ২০,৫৪,০৮১। আর তার মধ্যে সাঁওতাল, গুরাঁও, মৃত্যু, ভূমিজ, কোরা ও লোথাদের সমষ্টিগত সংখ্যা হচ্ছে ১৮,৫১,৮৭৪। সুতরাং এই ছয়টি উপজাতির জনসংখ্যা হচ্ছে, বাঙলার উপজাতিসমূহের মোট জনসংখ্যার ৯০'১৫ শতাংশ। বাকি ৩৫টি উপজাতির সংখ্যা হচ্ছে ২,০২,২০৭ বা মোট উপজাতি জনসংখ্যার ৯'৮৫ শতাংশ।

সংখ্যা-প্রধান প্রথম ছয়টি উপজাতির মধ্যে সাঁওতাল ও মুন্ডাদের কথা আগেই বলা হয়েছে। ঔরাওদের অবস্থান হচ্ছে জলপাইগুড়ি (৬১'১ শতাংশ), দাঙ্গিলি (২'৫ শতাংশ) ও চকিলপরাগণা (৮'৩ শতাংশ) জেলায়। অষ্টম জেলাসমূহে ঔরাও উপজাতি সমষ্টিগতভাবে মাত্র ২১'১ শতাংশ বাল করে। হুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, মুন্ডাদের মত ঔরাওরা ভাগীরথীর পূর্ব অঞ্চলেই কেন্দ্রীভূত।

ভূমিজরা কিন্তু ষাট দেশের বা ভাগীরথীর পশ্চিম অঞ্চলের লোক। এদের বাসস্থান প্রধানত, ঝাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও কিলপরাগণা ও পুরুলিয়া জেলায়।

যদিও জলপাইগুড়ি জেলায় কিছু সংখ্যক কোরার সাক্ষ্য মেলে, তা হলেও কোরাদের অবস্থিতি মোটামুটি ভাগীরথীর পশ্চিম অঞ্চলে, বর্ধমান, মেদিনীপুর, ঝাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম ও ঝগলি জেলায়। লোখাদেরও বাসস্থান হচ্ছে ভাগীরথীর পশ্চিম অঞ্চলে—মেদিনীপুর, পুরুলিয়া ও ঝাঁকুড়া জেলায়। কিন্তু তাদের কেন্দ্রীভূত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায় সংলগ্ন ওড়িশার মধুবন জেলায়।

আগেই বলা হয়েছে যে, বাকি ৩৫টি উপজাতির জনসংখ্যা হচ্ছে নগণ্য। তাদের মোটামুটি দুইভাগে ভাগ করা যেতে পারে—১. আদি-অস্ত্রাল ও ২. মঙ্গোলীয়। প্রথম গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে বেদিয়া, বিরহর, চেরো, গোও, গোরাইত, হো, করমানী, খারওয়ার, কোরওয়া, লোহারা, মহালী, মালপাহাড়িয়া, নাগেসিয়া, পারহাটয়া, সওরিয়া, পাহাড়িয়া ও শবর। আর দ্বিতীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে দুটিয়া, ঢাকমা, গারো, হালাজ, লেপ্‌চা, মগ, মেচ, মক ও হতা। এই দ্বিতীয় গোষ্ঠীর বাসস্থান হচ্ছে প্রধানতঃ পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ও পূর্ব সীমান্ত-অঞ্চলে।

এখানে বলা প্রয়োজন যে, মঙ্গোল জাতিসমূহের মাথা সাধারণতঃ গোল। কিন্তু আসাম ও ভারত-ব্রহ্মদেশের উপজাতি-সমূহের মাথা গোল নয়। তাদের মধ্যে লম্বা ও মাঝারী উভয় বকম মাথারই প্রাচুর্য্য লক্ষ্য করা যায়। তা ছাড়া অস্ত্রাল দীর্ঘ-শির বা দীর্ঘ-কপাল জাতি সমূহের দ্বারা তাদের ঝাড়ের উপর মাথার খুলির অংশ (occiput) পিছন দিকে বেশী বের করা। ঘন ও ঘন শিকল এবং এই দুই রঙের মাঝামাঝি সবরকম গারের রঙই এদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। এদের ঝাড় অল্প, মুখের পরিধি ছোট ও চিবুকের হাড় বেশ উঁচু। এদের

নাকৈ গড়ন মাঝাৰি, এবং তা খাটি 'মজোল' নাকৈ মত চাপটা। এহেৰ মখে ও গায়ে অল্ল লোম, ও চোখের খোল বীকা। দৈণো এয়া মাঝাৰি।

যদিও আদি-অস্থাল ও মজোলীয় উপজাতিসমূহ তই ভিন্ন নবগোষ্ঠীয় লোক, তথাপি তাহেৰ মখে ভাষাৰ ঐক্য আছে। উভয়েই অষ্ট্ৰিক ভাষাৰ কথা বলে। অষ্ট্ৰিক ভাষাভাষীদেৰ তই শ্ৰেণীতে বিভক্ত করা হয়—১. মৃত্তাৰী ও ২. য়োন-খ্মেৰ। ভারতের উপজাতিসমূহ, যথা—সাঁওতাল, মৃত্তা প্রভৃতি মৃত্তাৰী ভাষাৰ কথা বলে। আর আসাম ও উত্তর-পূব সীমান্তের উপজাতিরা য়োন-খ্মেৰ গোষ্ঠীৰ ভাষাৰ কথা বলে।

আদি-অস্থাল ও মজোলীয় জাতিবহেৰ মখে ভাষাৰ ঐক্য থাকলেও, তাহেৰ দৈহিক বৈশিষ্ট্য, আচাৰ-অশ্রুতন, সমাজেৰ গঠন, ও অস্ত্রাস্ত্ৰ বীতিনীতি সম্পূৰ্ণ পৃথক। যেমন, আসামেৰ খাসিয়া সমাজে গৃহকৰ্ত্তাৰ মেয়েৰাই সম্পত্তিৰ উত্তরাধিকাৰিণী হয় ও গৃহকৰ্ত্তাৰ নাম ও গোত্ৰ পায়। বাঙলাৰ সাঁওতালসমাজে কিন্তু পুৰুষদেৰাই সম্পত্তিৰ মালিক হয় ও পুৰুষ-পৌত্ৰাদি পিতামহেৰ গোত্ৰ বা কুল-নাম পায়। এ চাড়া, আগেই বলা হয়েচে যে দৈহিক আকাৰ ও লক্ষণেৰ দিক থেকেও সাঁওতালদেৰ সঙ্গে মজোলীয় জাতিসমূহেৰ কোন মিল নেই।

ভৌগোলিক পরিবেশেৰ দিক থেকে উপজাতিসমূহেৰ লোক সবচেয়ে বেছি বাস করে জলপাইগুড়ি জেলায় (১,৫৭,৭৭১)। তাহেৰ জনসংখ্যাৰ ক্রম-ভাসমানতা অহুয়াৰী, তাহা বাস করে মেদিনীপুর (৩,৩২,৭৩৬), পুৰুলিয়া (২,৬০,৮৫৮), বৰমান (১,৮০,১৪৩) বাকুড়া (১,৭০,৫০০), পশ্চিম দিনাজপুর (১,৭০,১৭০), চকিৰ পৰগণা (১,১০,৫১৮), বীরভূম (১,০৬,৮৬০), মালদহ (১০,৫২২), দাক্ষিণ (১০,৪৪৪), হুগলী (১০,১০৬), মুন্সিৰাবাদ (৫১,৪৫২), নদীয়া (২১,২২০), কুচবিহাৰ (০,৮০০), হাওড়া (৬,১১১) জেলাসমূহে। কলিকাতা অঞ্চলেও কিছুসংখ্যক উপজাতি গোষ্ঠীৰ লোক আছে। তাহেৰ মধ্যে হাছে ২,৫২০।

তিন

পশ্চিমবঙ্গে মোট ৬৩টি তপশীলভূক্ত জাতি আছে। তাদের মোট জনসংখ্যা হচ্ছে ৬৮,২০,৩১৪। ক্রম-স্থানমান সংখ্যা-গরিমার দিক থেকে তাদের মধ্যে যারা প্রধান, তারা হচ্ছে রাজবংশী (১২,০১,৭১৭), বাগদী (১০,২০,৮৮৫), পৌদ (৮,৭৫,৫২৫), নরশূর (৭,২২,০৫৭), বাউরী (৫,০১,২৬২), চামার বা মূচী (৩,৩৬,৫২১), ধোবা (১,৫৪,৭২১), ডোম (১,৫১,৮১৮), হাড়ী (১,২৫,৮৫০), কেওড়া (১,১৭,২২২), জেলে-কৈবর্ত (১,১৭,৩৮৪), মাল (১,১৭,০০৪), সঁড়ি (১,০৬,৮৭০), লোহার (৮৩,৫৪৫), পলিয়া (৭৩,২২৭), ঝালোমালো (৬৮,৭৫৭), খয়রা (৬৭,২১৩), ও ভূঁইয়া (৫৩,৩২২)। তপশীলভূক্ত জাতি-সমূহের মোট জনসংখ্যা (৬৮,২০,৩১৪), এরা হচ্ছে সমষ্টিগতভাবে ৮৭.৬৭ শতাংশ। বাকী ৪৫টি তপশীলভূক্ত জাতির প্রত্যেকটির জনসংখ্যা হচ্ছে ৫০,০০০ এর কম। আবার অনেক তপশীলভূক্ত জাতির জনসংখ্যা হচ্ছে এক হাজারেরও কম। যা হোক, সমষ্টিগতভাবে এদের জনসংখ্যার অল্পপাত হচ্ছে মোট তপশীলভূক্ত জাতিসমূহের মোট জনসংখ্যার মাত্র ১২.৩২ শতাংশ।

সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের তপশীলভূক্ত জাতির জনসংখ্যার তুলনায় সবচেয়ে বেশী তপশীলভূক্ত জনসংখ্যা দেখতে পাওয়া যায় চব্বিশ পরগণায় (১৫,২৪,২২২)। এর পর ক্রম-স্থানমান অবস্থায় স্থান পায়, বর্ধমান (৭,৫৩,৮০৩), মেদিনীপুর (৫,৬৩,৭০৬), ও বাঁকুড়া (৪,২২,৭০০)। কুচবিহার, চব্বিশ পরগণা, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া—এই পাঁচটি জেলায় তপশীলভূক্ত জাতিসমূহের মোট জনসংখ্যার ৫৫ শতাংশ বাস করে। আর পুর্নুলিয়া, মালদহ, কলিকাতা ও হাঙ্গিদিং এই চারটি জেলায় বাস করে মাত্র ৮ শতাংশ তপশীলভূক্ত জাতির লোক। পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার তুলনায় সবচেয়ে বেশী তপশীলভূক্ত লোকসংখ্যা দেখতে পাওয়া যায় কুচবিহারে (৬৬.২০ শতাংশ)। এরপর স্থান পায় জলপাইগাঁড় (৩০.৮০ শতাংশ), বাঁকুড়া (২২.৬০ শতাংশ), বীরভূম (২২.১৪ শতাংশ), বর্ধমান (২৪.৪৫ শতাংশ) ও চব্বিশ পরগণা (২৪.২৮ শতাংশ)।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে তপশীলভূক্ত জাতিসমূহের উৎপত্তি হয়েছে উপজাতিসমূহ হতে। মাত্র হিন্দুধর্মে ধর্মান্তরিত হবার পর থেকেই, তারা বর্ণ ও

জাতি সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন হয়েছে। রাজবাংশীদের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলা হয় যে, তাদের উৎপত্তি হয়েছে কোচ-উপজাতি থেকে। বীজলি বলেছিলেন যে, রাজবাংশী কোচ ও পলিয়ারদের উৎপত্তি একই উৎস থেকে হয়েছে। রাজবাংশীদের প্রধানত দেখতে পাওয়া যায় কুচবিহার, পশ্চিম-দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, মালদহ, মুর্শিদাবাদ ও চব্বিশ পরগণায়। পোদেদের এখন নিজেদের পৌণ্ড্র্য বলে দাবী করে। মনে হয়, প্রাচীন সার্বভৌম উক্ত পুণ্ড্র জাতি হতে তারা অন্তর। পোদেদের আবাসস্থল প্রধানত: মেদিনীপুর, হাওড়া ও চব্বিশ পরগণা। বাগদীরাও এখন নিজেদের বাগ্র্যক্রিয় বলে দাবী করে। গুলুহামের মত অতুয়ায়ী তারা মাল-জাতিরই এক উপশাখা মাত্র। তবে বাগদীর যে ভাবে নিজেদের গোষ্ঠী-বিভাগ করে। যেমন তেঁতুলিয়া, হুলিয়া, মাটিয়া। এ থেকে মনে হয় যে, এগুলি এক সময় উপজাতি-সংক্রান্ত 'টাইম' ছিল। উত্তরবঙ্গ ছাড়া বাগদীদের পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্রই দেখতে পাওয়া যায়। সেন বাংশীর রাজা বল্লালসেনের রাজ্যের এক অংশের (দক্ষিণবঙ্গের) নাম ছিল বাগড়ি। মনে হয়, এটা বাগদী-অধুষিত অঞ্চল ছিল। নম্রুতদের বাস হচ্ছে বর্ধমান, মেদিনীপুর, হাওড়া, মুর্শিদাবাদ, চব্বিশ পরগণা ও কুচবিহার জেলায়। বীজলির মত অতুয়ায়ী পোদ, কয়াল কোটাল, হুলিয়া, ও বেকরা—এরা সকলেই হচ্ছে নম্রুত-গোষ্ঠীর উপশাখা। অনেকে নম্রুত ও চণ্ডাল সমার্থবোধক শব্দ বলে মনে করেন, কিন্তু নম্রুতরা নিজেদের চণ্ডাল থেকে উক্ত সম্প্রদায়ের লোক বলে মনে করে। বাউরীরা প্রধানত: রাঢ়দেশের লোক। তাদের বর্তমান আবাসস্থল হচ্ছে বর্ধমান, বীরভূম, ঝাড়ুড়া, মেদিনীপুর, হুগলী ও পুর্নপিয়া জেলায়। তাদের জনসংখ্যা হচ্ছে ৫,০১,২৬২ বা সমগ্র তপস্কীলত্ব জাতিসমূহের জনসংখ্যার ৩২৭ শতাংশ। তাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে তারা দাবী করে যে, দেবগণের খাদ্য অপহরণ করার অপরাধে তাদের বাউরী জাতি হিসাবে জন্মতে হয়েছে। বস্তুত: দেশজ উপজাতিসমূহ যখন হিন্দুধর্মে দীক্ষিত হয়ে হিন্দুসমাজে অন্তর্গত হন, তখন তারা সকলেই এক একটা উপকথা সৃষ্টি করে নিজেদের গৌরবাধিত করার চেষ্টা করে। যেমন, চামাররা নিজেদের হামানেশ্বর পিত্র রবিদাস বা কইদাস এর কন্যধর বলে দাবী করে। মুচিয়া নিজেদের কবি বলে আখ্যাত করে। অস্তিত্বপভাবে ধোবারা নিজেদের নেতাসুনি বা নেতা-ধোপানীর কন্যধর বলে দাবী করে। কিন্তু কখন



পুরাণ ও অন্ত্যজ্ঞত করণকটি পুরাণ অহুযায়ী ধোবারা ধীবর পিতার-পুত্রসে তীবর মাতার গর্ভে উৎপন্ন হয়। অবশ্য অহুরূপ উৎপত্তি-কাহিনী ধর্মশাস্ত্র ও পুরাণ-সমূহে মাত্র ধোবাদের সম্বন্ধেই লেখা নেই, অন্ত্যজ্ঞ জাতি সম্বন্ধেও লেখা আছে। আমরা তা পরের অধ্যায়ে আলোচনা করব। অহুরূপভাবে হাড়িরা দাবী করে যে, তারা ব্রহ্মার হাতের ময়লা হতে উৎপন্ন হয়েছে। তবে বর্তমান জাতিবিজ্ঞান ব্যবহৃত হবার পূর্বে, এই সকল ‘অন্ত্যজ্ঞ’ জাতির সমাজে যে অন্ত্যরূপ স্থান ছিল, তা মধ্যযুগের চণ্ডীগানসমূহে ভোম জাতির ভূমিকা থেকে বুঝতে পারা যায়।

গাজবান্দী, বাগদী, পোদ, নমশূত্র, বাউরী, চামার, ধোবা, ভোম ও হাড়ি ছাড়া আর যে প্রধান প্রধান তফশীলভুক্ত জাতি আছে, তারা হচ্ছে কেওড়া (১,১৭,২২২), কেওট (২৩,১৭৪), জেলে-কৈবর্ত (১,১৭,৩৮৪), মাল (৬০,৭৪২), তুড়ি (১,০৬,০৭০), লোহার (৮৩,৪৪৪), পলিয়া (৭৩,২২৭), কালোমালো (৬৩,৭৪৭), ষয়রা (৬৭,২১৩), হুঁইয়া (৪৩,৩২২), কোনাই (৭৩,১০১), ও হুঁইয়ানী (৩২,১৮১)। [বন্ধনীর মধ্যে এদের জনসংখ্যা উল্লিখিত হয়েছে]।

আগেই বলা হয়েছে যে, ১২৩১ খ্রীষ্টাব্দের ভারত শাসন-আইন অহুযায়ী এদের সকলকেই তফশীলভুক্ত জাতি বলে অভিহিত করা হয়। তার পূর্বে হিন্দু সমাজের জাতিবিজ্ঞানে এদের এক নির্দিষ্ট স্থান ছিল। বৃহদ্রমপুরাণে আমরা তার একটা আভাস পাই। বৃহদ্রমপুরাণ অহুযায়ী বজ্রক (ধোবা), ধীবর (জেলে-কৈবর্ত), শৌণ্ডিক (তুড়ি) প্রভৃতি জাতি হচ্ছে মধ্যম সত্তর জাতি, আর চণ্ডাল, চর্মকার (চামার বা মূচ), ডোলাবাহী (বাগদী), মল (মাল), প্রভৃতি জাতি হচ্ছে ‘অন্ত্যজ্ঞ’ জাতি।

চেহারাংর শাস্ত্র থেকে এটা পরিষ্কার বুঝতে পারা যায় যে, তফশীলভুক্ত জাতিসমূহ উপজাতিসমূহ থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। কোচ ও রাজবান্দীদের কিছু অংশ মক্কানীর উপজাতি থেকে উদ্ভূত হয়েছে। কিন্তু বাকি উপজাতিসমূহ আদি-অশ্রাল নরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এই আদি-অশ্রাল উপজাতিসমূহ যে বাঙালার নৃতাত্ত্বিক বনিয়াদ গঠনেই সাহায্য করেছে তা নয়, তারা উচ্চশ্রেণীর বাঙালীর আচার-ব্যবহার বীতি-নীতি, ও সংসার রচনাতেও যথেষ্ট উপাদান জুগিয়েছে। এদের ভাষার শব্দসমূহ যে বাঙালীভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ

নেই। তা ছাড়া, কুলকৈতুর ( টেঁচ ) পূজা-সংক্রান্ত আচার-ব্যবহার, শুভকালে ভেল হালুদেব ব্যবহার, ঝাড়-ফুক, খাড্ড লব্ধে নানা প্রকার বিধি-নিষেধ, যাচতে বিশ্বাস, পংক্তি তোজন, সগোত্র-বিবাহ লব্ধে বিধিনিষেধ, বর্ষভেদ প্রচার মূল কথা, ধান্যের চাষ, হস্তিবিদ্যা প্রভৃতি আদি-অস্থান উপজাতিসমূহের নিকট হতে বাঙালী সমাজে গৃহীত হয়েছে।

## তৃতীয় অধ্যায়

### বাঙলার জাতিবিন্যাস ও নৃতাত্ত্বিক জ্ঞাতিত্ব

আগের অধ্যায়ে দেখান হয়েছে যে, উপজাতি ও তফশীলদার জাতিসমূহ পশ্চিম-বঙ্গের মোট হিন্দু জনসংখ্যার ৩২'৪২ শতাংশ। এরাই হচ্ছে বাঙলার আদিম অধিবাসী, এবং এরাই বচনা করেছে বাঙলার নৃতাত্ত্বিক বনিয়াদ। পশ্চিমবঙ্গের মোট হিন্দু জনসংখ্যার বাকী ৬৭'৫১ শতাংশ তফশীল-বহির্ভূত জাতিসমূহ। মোটামুটিভাবে আমরা তাদের বাঙলার উচ্চজাতি বলে বর্ণনা করি।

বাঙলার উচ্চজাতিসমূহ প্রায় সকলেই বিস্তৃত-শিরস্বতার ছাপ বহন করছে। এই বিস্তৃত-শিরস্বতার বিস্তৃতি কিছু পরিমাণে উপজাতি ও তফশীলদার জাতিসমূহের মধ্যেও ঘটেছে। বাঙলার উচ্চজাতিসমূহের মধ্যে বিস্তৃত-শিরস্বতার লক্ষণ দেখে বীজলি কিরুপ ভ্রমে পড়েছিলেন, সে সম্বন্ধে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি যে, বাঙালী তার বিস্তৃত-শিরস্বতা আলপায় নরগোষ্ঠী থেকে পেয়েছে। মনে হয় এই আলপায় গোষ্ঠীর লোকেরা সমুদ্রপথে এশিয়া-মাইনর বা বালুচিস্তান থেকে পশ্চিম উপসাগরের উপকূল ধরে অগ্রসর হয়ে, ক্রমশঃ সিন্ধু, কাশ্মীরাবাদ, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কুর্গ, কন্নড় ও তামিলনাড়ু প্রদেশে পৌঁছায়। তাদেরই একটা বড় দল পূর্ব-উপকূল ধরে বাঙলায় ও ওড়িশায় এসে বসবাস শুরু করেছিল। এরাই উচ্চশ্রেণীর বাঙালীদের পূর্বপুরুষ। তবে এরাও রক্তের বিস্তৃতা বন্ধ করতে সমর্থ হয় নি। এদের সংমিশ্রণ ঘটেছিল কিছু পরিমাণে অষ্ট্রিক ও হাবিড় ভাষাভাষী লোকের সঙ্গে।

হাবি ও আলপায়রা আধ-ভাষাভাষী ছিল, তবুও তাদের ভাষার সঙ্গে পঙ্কনদের উপভাষার আগত 'নভিক' পর্যায়ভুক্ত বৈদিক আর্যদের ভাষার কিছু পার্থক্য ছিল। গ্রিয়ার্সন এই পার্থক্য লক্ষ্য করেছিলেন। 'মহুশ্রীমূলকল্প' নামক একখানি প্রাচীন গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, বাঙলাদেশের আধ-ভাষাভাষী লোকেরা 'অহুয়' জাতিভুক্ত। এটা মহাভারতের এক উক্তি থেকেও সমর্থিত হয়। সেখানে বলা হয়েছে যে অহ, বহ, কলিহ, পুণ্ড্র ও হুহুয়নেশের লোকেরা দীর্ঘতম কবির উরসে,

মহিষী হৃদেকার গর্ভে অহুর-রাজ বলির ক্ষেত্রজ সন্তান। মনে হয় এই উক্তিগ লিখনে আছে স্বীর্ণস্তর কোন জাতির সহিত রক্ত-সমিশ্রণের কাহিনী।

এখন কথা হচ্ছে, এই অহুর জাতির লোকেরা কারা, এবং তারা কোথা থেকেই বা বাঙলাদেশে এসেছিল? বৈদিক ও বেদোক্ত সংস্কৃত সাহিত্যে ‘অহুর’ শব্টির খুব ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায় দেবগণের বিরোধী হিসাবে। অথেষ্ট শব্টির বহু উল্লেখ আছে। অথেষ্টের বিভিন্ন মণ্ডলের যে সকল যুদ্ধ ও ক্রিকে ‘অহুর’ শব্টির উল্লেখ আছে সেগুলি যথাক্রমে ১২৪১১৪, ১৪৪১৩, ২১১৬, ৩৩৪, ৪২২৪, ৪১২১, ৬২২২, ৭২২৩, ৭৩২২, ৭১৩১, ৭৩০১৩, ৭৩৬২, ৭৪৬২৪, ৭৬৪২৪, ৭৬৪১২, ৭৬৪১৪, ৮২২৩, ৯১৩১, ও ১০১০১২। সিদ্ধুর অহুর-রাজ ও অন্ত্যস্ত অহুর-রাজগণের উল্লেখও অথেষ্টে আছে। আমরা অনুমান করেছি যে, অহুররা বিদ্যুত-শিরশ জাতি ছিল। প্রথম অধ্যায়ে আমরা প্রাচীন নরক্যাল লিখে দে আলোচনা করেছি, তা থেকেও জানতে পারি যে, হস্তা যুগে গুয়াট ও সিদ্ধুরদেশে বিদ্যুত-শিরশ জাতি বিদ্যমান ছিল। তারতের মেগালিথ নির্মাণকারীরাও বিদ্যুত-শিরশ জাতি ছিল। মেগালিথের অতৃপ প্রাণিত শিলাখণ্ড বাঙলার মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলায় পাওয়া গিয়েছে।

অনেকে মনে করেন যে ‘অহুর’ বলতে আধিপূর্ব-যুগের ভারতের এক দেশজ জাতি বুঝাত। যদি অহুররা বৈদিক আধগণের আগমনের পূর্বেই ভারতে এসে থাকে, তা হলে তারা যে দেশজ এই মতামত গ্রহণ করতে কোন আপত্তি নেই। বৈদিক সাহিত্যে আমরা ‘দাস’, ‘দহ্মা’, ‘নিবাহ’ প্রভৃতি আরও অনেক দেশজ জাতির নাম পাই। হস্তগাং বৈদিক আধগণের ভারতে আগমনের পূর্বে এদেশে যে একাধিক জাতি বাস করত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এদের অনেককেই অনাধ-ভাষাতান্ত্রী বলা হয়েছে। কিন্তু সকলেই যে অনাধ-ভাষাতান্ত্রী ছিল, তার লগ্নকে কোন প্রমাণ নেই। বরং বৈদিক আধগণের ভারতে আগমনের পূর্বে আগত আলপীয় নরগোষ্ঠীর লোকেরা যে আধ-ভাষাতান্ত্রী ছিল, তার লগ্নকে অনেক প্রমাণ আছে। যদি বৈদিক আধ ও অহুররা উভয়েই আধ-ভাষাতান্ত্রী হয়, তা হলে সহজেই অনুমান করা যেতে পারে যে ভারতে আগমনের পূর্বে উভয়েই একই সাধারণ বাসস্থানে বাস করত। এই স্থানে বাসকালে অহুরদের মধ্যে একটা বিশেষ ধরনের জীবনচর্চা ও ধর্ম গড়ে উঠেছিল। এই জীবনচর্চা ও

ধর্ম বৈদিক আর্গগণের জীবনচর্চা ও ধর্ম থেকে বহুলাংশে পৃথক ছিল। বৈদিক আগগণ ভারতে আগমনের পূর্বে অনেকগুলি নতুন দেবতার আরাধনার পন্থন করেছিল। এই নতুন দেবতাগণকে তারা 'দেইবো' ( প্রাচীন ইন্দো-ইরোপীয় ), বা 'দইব' (ইন্দো-ইরানীয়) বা দেব (সংস্কৃত) নামে অভিহিত করত। আর আধ-ভাষাতাত্ত্বী অপর গোষ্ঠী তাদের আরাধামণ্ডলীকে 'অশ্রণ' নামে অভিহিত করত। এই পরম্পরা থাকার দরুন প্রাচীন পারসীকরা ও বৈদিক আর্গগণও তাদের অনেক দেবতাকে কখন কখনও 'অশ্রণ' নামে অভিহিত করত। বস্তুতঃ প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে অশ্রণগণের যেমন নিন্দাবাদ ও কটাক্ষ করা হয়েছে, তেমনই আবার দেব-উপাসকগণের প্রধান আরাধ্য দেবতা ইন্দ্র ও অগ্নিজ্ঞ দেবতাগণকে 'অশ্রণ' বলেও অভিহিত করা হয়েছে। এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, দেব-উপাসকগণ ও অশ্রণ-উপাসকগণ উভয়েই কোন সময় এক সাধারণ অঞ্চলে বাস করত। উত্তরকালে এই অশ্রণপন্থীরা এশিয়া মাইনর, ইরান ও ভারতে বসতি স্থাপন করে। এরাই যে উত্তরবর্গ বাঙালীর পূর্বপুরুষ সে কথা আগেই বলা হয়েছে। (লেখকের 'বাঙলার সামাজিক ইতিহাস', প্রকাশক : জিজ্ঞাসা, স্টেব )।

## ২২

অবশ্যে আগেই বলা হয়েছে যে বাঙলার আগত আলপীয়রা তাদের রক্তের বিস্তৃততা রক্ষা করতে সক্ষম হয় নি। তারা বাঙলার আদি-অস্ফাল ও তাদের পূর্বে আগত ব্রাহ্ম-ভাষাতাত্ত্বীদের সঙ্গে ক্ষেত্রবিশেষে খানিকটা সংমিশ্রিত হয়ে গিয়েছিল। বাঙলার বিভিন্ন জাতিসমূহের মধ্যে কি পরিমাণ এই সকল নৃতাত্ত্বিক উপাদান আছে, সে সম্বন্ধে আমরা একটু পরেই আলোচনা করব। কিন্তু তার আগে আমরা বাঙলার আদি ও পরবর্তী কালের সমাজবিস্তার সম্বন্ধে কিছু বলে নিতে চাই। বাঙলার ব্রাহ্ম্য সমাজের অঙ্গপ্রবেশ অনেক পরে ঘটেছিল। আহ্মিতে বাঙলার সামাজিক লগঠন কৌশলভিত্তিক ছিল। এই সকল কৌশলভিত্তিক অন্ততম ছিল পুণ্ড্র ও কবট। মনে হয় পুণ্ড্রদের কণ্ঠস্বর হচ্ছে বর্তমান গোব্র জাতি, ও কবটদের কণ্ঠস্বর হচ্ছে কৈবর্ত। এছাড়া, প্রাচীন বাঙলার আরও কৌশলভিত্তিক

জাতি ছিল, যথা বাগ্‌দী, হাড়ি, ভোম, বাউরী ইত্যাদি। বাগ্‌দীরাই যে একসময় বাঙলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি ছিল, তা আমরা প্রাচীন গ্রীস দেশীয় লেখকদের রচনাবলী থেকে জানতে পারি। এরা কথেকে উল্লিখিত 'বক্‌চ' জাতির বংশধর কি না তাও বিবেচ্য।

যদিও খ্রীষ্টপূর্ব যুগ থেকেই বাঙলাদেশে ব্রাহ্মণধর্মের অগ্রপ্রবেশ ঘটেছিল, তথাপি গুপ্তযুগের পূর্বে ব্রাহ্মণধর্ম বাঙলাদেশে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারে নি। কিন্তু গুপ্তযুগের পরে পালরাজগণের সময় বৌদ্ধধর্ম দ্বারা বাঙলাদেশ প্রাবৃত হয়ে গিয়েছিল। হুতরাং সে যুগে জাতিভেদের যে বিশেষ কড়াকড়ি নিয়ম ছিল না, তা সহজেই অচ্যুত হয়। পাল-রাজগণের পূর্বে সেনরাজগণ বাঙলায় আবার ব্রাহ্মণ-ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। হুতরাং নতুন করে আবার একটা জাতি-বিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার্য হয়। কিন্তু পালরাজগণের চার শত বৎসরের রাজত্বকালে সবই একাকার হয়ে গিয়েছিল। এর ফলে বহু সত্বর জাতির সৃষ্টি হয়েছিল। বৃহত্ত্বর্ষপুরাণ (যা সেনরাজগণের রাজত্বকালের অব্যবহিত পরেই রচিত হয়েছিল) থেকে আমরা জানতে পারি যে, এক ব্রাহ্মণ ছাড়া বাঙলার আর সব জাতিই সত্বর জাতি। তবে এই সকল সত্বর জাতিসমূহকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছিল—১. উত্তম সত্বর, ২. মধ্যম সত্বর, ও ৩. অস্বাভ্য। সে বাই হোক, বাঙলার জাতিসমূহ যে সত্বর জাতি তা বৃহত্ত্বর্ষপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। বাঙলার জাতিসমূহের নৃতাত্ত্বিক-পরিমাপ থেকেও তা প্রমাণিত হয়। তবে এই সংমিশ্রণ যে কার সঙ্গে কার ঘটেছিল, তার প্রকৃত ইতিহাস পাওয়া যায় না, কেন না বিভিন্ন পুরাণ ও ধর্মশাস্ত্রসমূহে এদের বিভিন্ন বস্তু উৎপত্তির কথা বলা হয়েছে। কোথাও বা কোন জাতি অকলৌষ-বিবাহের ফসল, আবার কোথাও বা তারা প্রতিলৌষ-বিবাহের ফসল। এটা নীচের তালিকা থেকে পরিভার বোকা যাবে—

জাতি	পিতা	মাতা	প্রমাণসূত্র*
১. অস্বর্গ	১. ব্রাহ্মণ	বৈত	৫, ৭, ১, ১২
	২. কদ্রিয়	বৈত	৪

\*১. মৌর্যাবলী বর্নসূত্র, ২. বৃহত্ত্বর্ষপুরাণ, ৩. ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, ৪. দ্বৈতম বর্নসূত্র, ৫. বহুসংহিতা, ৬. মহাভারত, ৭. পরামর, ৮. সূত সংহিতা, ৯. উপনিষদ সংহিতা, ১০. বিষ্ণু বর্নসূত্র, ১১. বশিষ্ঠ বর্নসূত্র, ১২. বাজবল্য, ১৩. জাতিমালা।

ক্রাতি	পিতা	মাতা	প্রমাণসূত্র
২. আঙুরি	করণ	রাজপুত্র	৮
৩. উগ্র	১. ক্ষত্রিয়	শূদ্র	১, ৫, ১২, ৬
	২. ব্রাহ্মণ	শূদ্র	২
	৩. বৈজ্ঞ	শূদ্র	৪
৪. কর্মকার	১. বিশ্বকর্মা	স্বতাচি	৩
	২. শূদ্র	বৈজ্ঞ	২
	৩. শূদ্র	ক্ষত্রিয়	২
৫. করণ	ক্ষত্রিয়	বৈজ্ঞ	৬
৬. চর্মকার	১. শূদ্র	ক্ষত্রিয়	৩
	২. বৈদ্যেচক	ব্রাহ্মণ	৩
	৩. বৈদ্যেচক	নিষাদ	৬
	৪. অয়োগন	ব্রাহ্মণ	৮
	৫. ভিবর	চণ্ডাল	৩
	৬. উক্ষণ	বৈজ্ঞ	২
৭. তিলি	গোপ	বৈজ্ঞ	২
৮. তেলি	বৈজ্ঞ	ব্রাহ্মণ	২
৯. ভামলি	বৈজ্ঞ	ব্রাহ্মণ	২
১০. কংসবণিক	ব্রাহ্মণ	বৈজ্ঞ	২
১১. চণ্ডাল	শূদ্র	ব্রাহ্মণ	৬
১২. নাপিত	১. ব্রাহ্মণ	শূদ্র	৭
	২. ক্ষত্রিয়	শূদ্র	২
	৩. ব্রাহ্মণ	বৈজ্ঞ	৩
	৪. ক্ষত্রিয়	নিষাদ	৮
১৩. বাগ্‌দী	ক্ষত্রিয়	বৈজ্ঞ	৩
১৪. হাড়ি	লেট	চণ্ডাল	৩
১৫. স্বর্ণবণিক	১. অর্থ	বৈজ্ঞ	২
	২. বিশ্বকর্মা	স্বতাচি	৩

জাতি	পিতা	মাতা	প্রমাণসূত্র
১৬. গন্ধর্বগণিক	১. ব্রাহ্মণ	বৈজ্ঞ	২
	২. অক্ষয়	ব্রাহ্মপুত্র	৭
১৭. কারয়	ব্রাহ্মণ	বৈজ্ঞ	৩
১৮. কৈবর্ত	১. নিষাদ	অমোগব	৫
	২. শূদ্র	কত্রিয়	২
	৩. ব্রাহ্মণ	শূদ্র	৭
	৪. নিষাদ	মগধ	৬
১৯. গোপ	১. বৈজ্ঞ	কত্রিয়	২
	২. কত্রিয়	শূদ্র	৭
২০. ডোম	সেট	চতাল	৩
২১. তন্তবায়	১. শূদ্র	কত্রিয়	২
	২. বিশ্বকর্মা	সুতাচি	৩
২২. ধীবর	১. গোপ	শূদ্র	২
	২. বৈজ্ঞ	কত্রিয়	৪
২৩. নিষাদ	১. ব্রাহ্মণ	শূদ্র	কৌটিল্য
	২. ব্রাহ্মণ	বৈজ্ঞ	৬
	৩. কত্রিয়	শূদ্র	৩
২৪. পোদ	১. বৈজ্ঞ	শূদ্র	৩
২৫. মালাকার	১. বিশ্বকর্মা	সুতাচি	৩
	২. কত্রিয়	ব্রাহ্মণ	২
২৬. মাহিত্ত	কত্রিয়	বৈজ্ঞ	৪, ১২
২৭. মোদক	কত্রিয়	শূদ্র	২
২৮. রজক	১. বৈদেহক	ব্রাহ্মণ	৮
	২. ধীবর	তিবর	৩
	৩. কদল	বৈজ্ঞ	২
২৯. বাল্লভী	১. ব্রাহ্মণ	শূদ্র	২
	২. গোপ	তন্তবায়	১৩



জাতি	পিতা	মাতা	প্রমাণসূত্র
৩০. বৈষ্ণৱ	১. ব্রাহ্মণ	বৈষ্ণৱ	৫
	২. শূদ্র	বৈষ্ণৱ	৬
৩১. তুড়ি	১. বৈষ্ণৱ	তিব্বর	৩
	২. গোপ	শূদ্র	২

পুরাণ ও ধর্মশাস্ত্রসমূহে বর্ণিত জাতিসমূহের উৎপত্তি-কাহিনী যে একেবারে কল্পনা প্রসূত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কেন না, প্রথমতঃ পুরস্কার-বিরোধী মতবাদ, ও দ্বিতীয়তঃ, উত্তর ভারতের বর্ণবাচক জাতি হিসাবে ‘কৃত্রিয়’ ও ‘বৈষ্ণৱ’ জাতি কোনদিনই বাঙলার ছিল না। শুণ্ডযুগের বহু লিপিতে ব্রাহ্মণ ব্যতীত বহু লোকের উল্লেখ আছে, কিন্তু ওই সকল লিপিতে কেহ নিজেকে কৃত্রিয় বা বৈষ্ণৱ বলে দাবী করেন নি। তবে পুরাণ ও ধর্মশাস্ত্রসমূহের বর্ণনা থেকে পরিষ্কার বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, বাঙলার জাতিসমূহ যে মাত্র নানা জাতির রক্তের মিশ্রণের ফসল তা নয়, পুনর্মিশ্রণেরও ফল।

পরবর্তী কালে বাঙলার যে সমাজবিজ্ঞান রচিত হয়েছিল, তা হচ্ছে ১. ব্রাহ্মণ, ২. বৈষ্ণৱ, ৩. কার্বয়, ৪. নবশাখ, ৫. অস্ত্রাজ জাতি। নবশাখ হচ্ছে, যে-সকল জাতির হাতে ব্রাহ্মণরা জলগ্রহণ করে। তাদের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে তিলি, তাঁতী, হালাকার, সন্দোপ, নাপিত, বালুই, কামার, কুস্তকার, গন্ধবণিক, ও মোহক। অস্ত্রাজ জাতিসমূহ ছিল জল-অনাচরণীয়। সুবর্ণবণিকদের জল-আচরণীয় জাতির তালিকা থেকে বাদ দেবার কারণ সম্বন্ধে বলা হয় যে, বলতানন্দ নামে খ্রিস্ট সুবর্ণবণিক রাজা বঙ্গাল সেনকে অর্থ সরবরাহ করতে অসম্মত হওয়ার বঙ্গাল সেন তাদের অবনমিত করেন।

### ত্রি

এবার আরও বাঙলার জাতি, উপজাতি ও তফসীলভুক্ত জাতিসমূহের নৃতাত্ত্বিক জাতিত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করব। প্রথমেই এদের নৃতাত্ত্বিক পরিমাপ দেওয়া যাক।

জাতি	শিরাকার-জাপক স্চক-সংখ্যা	নাসিকাকার-জাপক স্চক-সংখ্যা	দেহ-দৈর্ঘ্য মি: মি:
ব্রাহ্মণ	৭৮'৮	৭০'৮	১৬৭৬
কায়স্থ	৭৮'৪	৭০'৭	১৬৩৬
সংস্কার	৭৮'৬	৭৭'২	১৬৩৩
গোয়াল	৭৭'৩	৭৬'৬	১৬৬৬
কৈবর্ত	৭৭'২	৭৬'৬	১৬২২
পোড়	৭৭'৮	৭৬'৬	১৬২২
প্রান্তবংশী	৭৫'৬	৭৬'২	১৬০৭
বাগ্‌দী	৭৬'৪	৮০'৮	১৬০৩
বাউরী	৭৫'১	৮৭'৩	১৫৮৫
চণ্ডাল	৭৮'১	৭৬'২	১৬১২
মুসলমান	৭৭'২	৭৭'৫	১৬২৭
সিঁওতাল	৭৬'১	৮৮'৮	১৬১৭
মুন্ডা	৭৬'৫	৮২'২	১৫৮২
গুন্ডা	৭৫'৬	৮৬'১	১৬২১
মালপাহাড়িয়া	৭৫'৮	৮৩'৬	১৫৭৭

আপাতদৃষ্টিতে এটা মনে হবে যে, এরা কেউই বিশুদ্ধ-শিখর নয়, সবাই নাস্তি-দীর্ঘ শির বা মাকারি আকারের মাথার লোক। আগেই বলা হয়েছে যে, বাঙলার আসবার পর আপ্যায়ন বাঙলার দেশজ জাতিসমূহের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। দেশজ জাতিসমূহ দীর্ঘশিরের নরগোষ্ঠীর লোক ছিল। সুতরাং এই সংমিশ্রণের প্রতিক্রিয়া গড়-পরিমাপের উপর প্রতিকলিত হয়েছে। সুতরাং বিভিন্ন জাতির অন্তর্ভুক্ত যে সকল ব্যক্তির পরিমাপ গ্রহণ করা হয়েছে, তাদের শিরাকার-জাপক স্চক-সংখ্যার বিস্তৃতির (range) হিকে নজর দিলে আমরা অন্ত দৃষ্ট দেখতে পাব। যেমন, যদিও ব্রাহ্মণদের গড় শিরাকার-জাপক-সংখ্যা ৭৮'৮, তথাপি যে

০৬. বিরজাপুরের গুহ কর্তৃক গৃহীত পরিমাপ হচ্ছে -

ব্রাহ্মণ	৭৬'২	৮৭'৭	১৬০০
কায়স্থ	৮০'৮	৮৮'২	১৬২০

সকল ব্রাহ্মণের পরিমাপ গ্রহণ করা হয়েছে, তাদের শিরাকার-জাপক হুচক-সংখ্যার বিস্তৃতি হচ্ছে ৭২ থেকে ৮৭। অমুরূপভাবে কায়স্থদের শিরাকার-জাপক হুচক-সংখ্যার বিস্তৃতি হচ্ছে ৭০ থেকে ৮৮, এবং সন্দোপদের ঠিক ব্রাহ্মণদের মত ৭২ থেকে ৮৭। লক্ষ্য করা যাবে যে, যদিও ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের শিরাকার জাপক হুচক-সংখ্যার গড় প্রায় একই, এবং বিস্তৃতির দিক থেকে যদিও ব্রাহ্মণ ও সন্দোপদের বিস্তৃতি এক, তথাপি এদের গড়ের মধ্যে মিল নেই। গড়ের পাখ্য নিষ্ঠর করেছে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বিস্তৃত-শিরস্থ ব্যক্তির অমুপাতের কম বেশীর উপর। বস্তুতঃ উপরে যে সকল জাতি ও উপজাতির পরিমাপ দেওয়া হয়েছে, তাদের সকলেরই মধ্যে বিস্তৃত-শিরস্থতা ( তার মানে ৮০র উপর শিরাকার-জাপক হুচক-সংখ্যা ) বর্তমান আছে। গড় যত নীচের দিকে গিয়েছে, সেই জাতির মধ্যে বিস্তৃত-শিরস্থ ব্যক্তির সংখ্যা তত কম। সেটা উল্লেখ্যতম বিস্তৃত-শিরস্থের শিরাকার-জাপক হুচক-সংখ্যা থেকেও প্রকাশ পায়। যথা, কৈবর্তদের মধ্যে ৮৭, পোদেদের ৮৫, চওালদের ৮২, বাগদীদের ৮০, বাউরীদের ৮১, ভূমিজদের ৮৫, সাঁওতালদের ৮৮, মুণ্ডাদের ৮১, ও ওরাওদের ৮৭। অমুরূপভাবে সবচেয়ে নিম্নতম দীর্ঘশিরস্থ ব্যক্তিদের শিরাকার-জাপক হুচক-সংখ্যা ও তাদের সংখ্যা-পরিমাপ গড়কে প্রভাবান্বিত করেছে। যথা ব্রাহ্মণদের ৭২, সন্দোপদের ৭২, বাউরীদের ৭১, কায়স্থ, কৈবর্ত, পোদ ও চওালদের ৭০, বাগদীদের ৬৮, ভূমিজদের ৬১, সাঁওতালদের ও মুণ্ডাদের ৬২ ও ওরাওদের ৬৭। বস্তুতঃ বাঙলাদেশে নৃতাত্ত্বিক পথায়ের সংমিশ্রণ এমনভাবে ঘটেছে যে, পরবর্তী কালে পুরাণকারগণ বাঙলার জাতিসমূহকে 'সহর' জাতি বলে অভিহিত করে অন্তায় কিছু করেন নি।

তবে একথা এখানে মনে রাখতে হবে যে, মাত্র শিরাকার-জাপক হুচক-সংখ্যার উপর নির্ভর করে নৃতাত্ত্বিক জাতিত্ব নিরূপণ করা যায় না। এর সঙ্গে নাসিকাকার-জাপক হুচক-সংখ্যা ও দেহ-বৈবর্ষের পরিমাপও বিচার করতে হয়। লেখক থেকে দেখা যাবে যে, আমরা উপরে প্রদর্শিত জাতিসমূহের যে তালিকা দিয়েছি তাতে আমরা বস্তু উল্লেখ্য থেকে নিম্নলিখিত দিকে যাব, তত বেশী চওড়া নাক ও খাট দেহ-বৈবর্ষ ( উভয়ই আদি-অমুরূপ জাতির লক্ষণ ) দেখতে পাব। নীচে আমরা বিভিন্ন জাতির শির ও নাসিকাকার-জাপক হুচক-সংখ্যা লক্ষ্যের পরিশীলনা দেখালাম—

জাতি	শির-সূচক সংখ্যা	নাসিক-সূচক সংখ্যা	দেহ-দৈর্ঘ্য মিঃ মিঃ
ব্রাহ্মণ	৭২-৩৭	৪১-১০০	১৪৪০-১৭৩৪
কায়স্থ	৭০-৩৮	৪০-১০২	১৪৫৫-১৮১০
সন্ধ্যাপ	৭২-৩৭	৪১-১০০	১৪১১-১৭৮০
কৈবর্ত	৭০-৩৭	৪০-১০২	১৩৮০-১৭৭৬
পোহ	৭০-৩৮	৪০-১০১	১৪২০-১৮৪০
চণ্ডাল	৭০-৩৮	৪০-১০২	১৪১২-১৭৩৪
বাগ্‌দী	৬৮-৩৩	৪০-১০০	১৪৩৪-১৭২২
ভূমিক	৬৭-৩৬	৭০-১১০	১৪৬০-১৭৮২
সাঁওতাল	৬২-৩৮	৭৫-১১০	১৪১০-১৭৭০
মুন্ডা	৬২-৩৮	৭৫-১১০	১৪৫৬-১৭১৮
ওরাঁও	৬৭-৩৭	৭০-১১০	১৪৮০-১৭৪৪

যাক, আমরা এবার গড়ের দিকে একটু বিচার করি। কায়স্থদের শিরাকার-জাপক সূচক-সংখ্যা ও নাসিকাকার জাপক সূচক-সংখ্যা প্রায় ব্রাহ্মণদের সঙ্গে সমান। কিন্তু কায়স্থদের দেহ-দৈর্ঘ্য ব্রাহ্মণদের চেয়ে কম। সন্ধ্যাপদেরও শিরাকার-জাপক সূচক-সংখ্যা ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের সঙ্গে প্রায় সমান, কিন্তু তাদের নাক কিছু বেশী প্রসারিত ও দেহ-দৈর্ঘ্য ব্রাহ্মণদের চেয়ে অনেক কম। গোয়ালী, কৈবর্ত ও পোহদের বিস্তৃত-শিরকতা অনেক কম, কিন্তু নাক বেশী প্রসারিত, এবং দেহ-দৈর্ঘ্য গোয়ালীদের অপেক্ষা কৈবর্তদের কম, ও তাদের চেয়েও কম পোহদের। যদিও রাজবংশীদের নাক কৈবর্তদের সঙ্গে সমানভাবে প্রসারিত, তথাপি তারা নাতিদীর্ঘ-শিরক ও কৈবর্তদের চেয়ে দেহ-দৈর্ঘ্যে অনেক খাটো। তবে রাজ-বংশীদের সঙ্গে যে মঙ্গোলীয় পথারের সংমিশ্রণ ঘটেছে, তা আমরা পরে আলোচনা করব। বাগ্‌দী ও বাউরীরা নাতিদীর্ঘ-শিরক, বিস্তৃত নাসা ও দৈর্ঘ্য উচ্চতায় অনেক কম। সাঁওতাল ও মুন্ডাদের নৃতাত্ত্বিক পরিমাপ দেখলে পরিচায় বুঝতে পারা যাবে যে, বাগ্‌দী ও বাউরীদের উপর আদি-অস্রাল প্রভাব খুব বেশী পরিমাণে রয়েছে। পোহদের সঙ্গে বাঙলার মুললমানদের বিশেষ নৃতাত্ত্বিক প্রভাব নেই।

আরও বলা দরকার, বাঙলার বিভিন্ন জাতীয় ব্রাহ্মণদের মধ্যে নৃতাত্ত্বিক প্রভাব

বিশেষ কিছু নেই। নীচের তালিকায় প্রদত্ত পরিমাপ দেখলে এটা বুঝতে পারা যাবে।

ব্রাহ্মণ শ্রেণী	শিরাকার-জাপক	নাসিকাকার-জাপক	দেহ-দৈর্ঘ্য
	সূচক-সংখ্যা	সূচক-সংখ্যা	মিঃ মিঃ
রাঢ়ী	৭২'৫	৬৫'৮	১৬৬১
বারেন্দ্র	৮০'১	৬৫'৩	১৬৫৮
পাশ্চাত্য বৈদিক	৭৮'২	৬৫'১	১৬৫৮
দাক্ষিণাত্য	৭২'২	৬৭'৫	১৬৭৫

বাতাসায় বৈষ্ণবদের পরিমাপও অনেকটা একরূপ।

অকল-ওয়ারী সমীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে রাঢ়, সমতট, ও বঙ্গের উচ্চ জাতিসমূহের মধ্যে গোল মাথা ও লম্বা দেহ, অত্যন্ত জাতি ও মুসলমানদের চেয়ে বেশী পরিমাণে দৃষ্ট হয়। উচ্চ জাতিসমূহের মধ্যে যে আলপীয় উপাদান সবচেয়ে বেশী, তা এ থেকেই প্রমাণ হয়।

তবে সংমিশ্রণ যে সব জাতিতেই মধ্যে ঘটেছে, এবং এক জাতির মধ্যেও বিভিন্ন অকপে বিভিন্ন রকমের সংমিশ্রণ ঘটেছে, তা নীচে প্রদত্ত রাজবংশীদের নৃতাত্ত্বিক পরিমাপ থেকে বুঝতে পারা যায়।

	শিরাকার-জাপক	নাসিকাকার-জাপক	দেহ-দৈর্ঘ্য
	সূচকসংখ্যা	সূচকসংখ্যা	মিঃ মিঃ
ক. কাম্বির রাজবংশী ( জলপাইগুড় )	৭৬'২	৭২'৮	১৬০৮
খ. দেবী রাজবংশী ( পঃ বিনোদপুর )	৭০'৩	৭১'৫	১৬০০
গ. পলির রাজবংশী ( মালদহ )	৭৬'৮	৭৪'০	১৫২২
ঘ. রাজবংশী ( মুর্শিদাবাদ )	৭৭'৭	৭৪'০	১৬১০
ঙ. রাজবংশী ( ঢাকিন পুরগণা )	৭৫'৪	৭৬'২	১৬০৭

তবে একথা এখানে বলা প্রয়োজন যে, জলপাইগুড়ির রাজবংশীদের মধ্যে বৈশিষ্ট্য-মূলক মঙ্গোলীয় চোখের খাঁজ (epicanthic fold) লক্ষিত হয়। কিন্তু পশ্চিম দিনাজপুরে দেশী রাজবংশীদের মধ্যে উহার অভাব দেখা যায়। তা থেকে বুঝতে পারা যায় যে জলপাইগুড়ির রাজবংশীদের সঙ্গে মঙ্গোলীয় রক্তের সংমিশ্রণ ঘটেছে, আর দেশী রাজবংশীদের সঙ্গে ঘটেছে অবিভক্ত রক্তের সংমিশ্রণ।

তবে নৃতাত্ত্বিক পরিমাপের সামান্য হেরফের থাকলেও আমরা কয়েকটি বিশেষ জাতির মধ্যে একটা নৃতাত্ত্বিক ঐক্য লক্ষ্য করি। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ ও সন্দোপরা একই পথারের মধ্যে পড়ে। অল্পরূপভাবে গোরাল, কৈবর্ত ও পোদোরা একই শ্রেণীভুক্ত। চণ্ডালরা কেবল ব্যতিক্রম। আর গাঁওতাল, মুন্ডা, ওরাও, মালপাহাড়িয়া প্রভৃতি উপজাতিসমূহ একই পথার দূর।

আমরা উপরে যে আলোচনা করেছি, তা থেকে আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি, তা হচ্ছে—

১. বাঙলার ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, সন্দোপ প্রভৃতি উচ্চ জাতিসমূহের মধ্যে আলপীয় উপাদানই প্রধান। তবে মিশ্রণও যথেষ্ট ঘটেছে। কুলজী গ্রন্থসমূহ অনুসারে বাঙলার রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণরা যে দাবী করেন, তাঁরা আদিশূর কর্তৃক কান্তকূজ থেকে আনীত পঞ্চব্রাহ্মণের বংশধর, তাঁর পিছনে কোনরূপ নৃতাত্ত্বিক সমর্থন নেই। উক্তর প্রবেশের ব্রাহ্মণরা দীর্ঘ-শিরঃ। বাঙালী ব্রাহ্মণরা বাঙলার অন্তর্গত জাতির দ্বায় বিদ্বৎ-শিরঃ।

২. অন্তর্গত জাতিসমূহের মধ্যে আলপীয় উপাদান আপেক্ষিক ভাবে কম।

৩. তক্ষীলভূক্ত জাতিসমূহের মধ্যে দেশজ উপাদানই (আদি-অস্রাল ও অবিভক্ত) বেশী।

৪. উপজাতিসমূহ দুই পথারে বিভক্ত—

ক. গাঁওতাল, মুন্ডা, ওরাও প্রভৃতি আদি-অস্রাল।

খ. উত্তরপূর্ব সীমান্তের উপজাতিসমূহ, যথা; লেপচা, কুটিয়া প্রভৃতি মঙ্গোলীয় পথারের অন্তর্ভুক্ত।

## চতুর্থ অধ্যায়

### বাঙলার জাতিসমূহের আদি নিবাসস্থল

বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয় সম্পর্কিত আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, যদি আমরা বাঙলার জাতিসমূহের আদি আবাসস্থান সন্থে কিছু আলোচনা না করি। প্রথমেই আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে বাঙলায় কোন দিন চাতুর্বর্ণ্য প্রথার প্রাচুর্য ছিল না। বাঙলা ছিল কৌর-সমাজের দেশ। এই সমাজের মধ্যে ছিল বিভিন্ন বৃত্তিধারী গোষ্ঠী। হুতরাং বাঙলায় উত্তর ভারতের গোড়া হিন্দুসমাজের মত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চতুর্বর্ণ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ ছিল না। এই সম্পর্কে আরও মনে রাখতে হবে যে বাঙলা ছিল তত্ত্বধর্মের লীলাক্ষেত্র। পরে যখন বাঙলায় বৌদ্ধ ধর্মের প্রাচুর্য ঘটে, তখন বৌদ্ধরাও তাত্ত্বিক বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তন করে। এই সকল ধর্মে জাতিভেদ ছিল না।

বাঙলায় যখন ব্রাহ্মণ্যধর্মের অগ্রপ্রবেশ ঘটে, তখন ব্রাহ্মণদের এই সামাজিক পরিষ্থিতি মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। তার মানে বাঙলায় ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ মাত্র এই বিভেদ ছিল। পাল যুগের পরে যখন সেন রাজাদের অভ্যুত্থান ঘটে, তখনই দ্বিতীয় সেনরাজা বল্লাল সেন ( ১১৬০-১১৭৬ খ্রীষ্টাব্দ ) একটা জাতি-বিস্তার করার চেষ্টা করেন। সেই জাতিবিস্তারের চিত্র আমরা বৃহদ্রথপুরাণে পাই। বৃহদ্রথপুরাণে ব্রাহ্মণ ছাড়া, বাঙলার বাকী জাতিসমূহকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে—১. উত্তম লম্বর, ২. মধ্যম লম্বর, ও ৩. অম্বাজ। সেই সকল জাতির মধ্যে অনেককেই আজ আমরা বাঙলায় দেখতে পাই। ( লেখকের 'বাঙলার সামাজিক ইতিহাস' দেখুন )। পরে আরও একটা শ্রেণী-বিস্তার করা হয়েছিল। সেটা হচ্ছে, ব্রাহ্মণরা কোন জাতির হাতের জল গ্রহণ করবেন। এর জন্য নয়া জাতি বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়েছিল। সেজন্য তাদের বলা হয় নবশাখ। এই নয়া জাতি হচ্ছে তিলি, ডাভী, মালাকার, লক্ষোপ, নাপিত, বালুই, কামায়, কুন্তকার, পদ্মবণিক ও ময়রা। বৃহদ্রথপুরাণের উত্তর লম্বরের অন্তর্ভুক্ত ছিল কথন ও অঘট। এরাই পরবর্তী কালে কারয় ও বৈত নামে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

বাঙলার অধিকাংশ জাতিই বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তাদের আকলিক প্রাধান্য। দাক্ষিণ্য প্রাধান্য থেকে আমরা তাদের আদি আবাসস্থল সম্বন্ধে ধানিকটা অনুমান করতে পারি। তবে আজ পরিবহন ব্যবস্থার সুবিধা, কর্মসংস্থানের সুযোগ, এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারতা, তাদের নানা জায়গায় বিকলিত করেছে। সেজন্য মনে হয়, আজকের পরিবর্তে একশ বছর আগেকার পরিস্থিতিটা আমাদের অনেক পরিমাণে সাহায্য করতে পারে। সেজন্য আমরা ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের আদম তুমারির সাহায্য নিচ্ছি। আমরা পশ্চিমবঙ্গের মাত্র আটটি জেলার পরিস্থিতি আমাদের ভালোভাবে অস্থ তুলনা করছি। এই আটটি জেলা যথাক্রমে—

জেলা	আয়তন বর্গমাইল	মোট জনসংখ্যা
১. মেদিনীপুর	৫,০৮২	২৫,৫০,২৬০
২. হুগলী-ছাতিয়া	২,৬৮২	১৫,৮৮,৫৫৬
৩. বর্ধমান	৩,৫২০	২০,০৫,৭৫৫
৪. বাঁকুড়া	১,২৫৬	৫,২৬,৭৭২
৫. গীরভূম	১,২৫৫	৬,২৬,২৫০
৬. চব্বিশ পরগণা	২,৫২৬	২২,১০,০৫৭
৭. নদীয়া	৩,৫১৬	১৮,১২,৭২৫

এই আটটি জেলায় যে সকল জাতি বাস করত, সংখ্যা পরিমার দিক থেকে তাদের স্থান নীচে দেখান হচ্ছে—

জাতি	সংখ্যা	জাতি	সংখ্যা
১. কৈবর্ত	১০,৫৮,৫০১	৮. পোহ	২,৭০,২০০
২. বাগদী	৬,৫৭,১৫৮	৯. উত্তী	২,৫৫,৫৫০
৩. ব্রাহ্মণ	৬,১৬,৬৫২	১০. চামার	২,১৮,০৫০
৪. মুন্সেপ	৬,১৬,৫২৬	১১. বাউরী	১,৮২,১০৬
৫. গোয়াল	৫,৫৫,৬২২	১২. কেওরা	২,৫৭,৫২০
৬. কায়স্থ	৩,০৬,০০০	১৩. চণ্ডাল	১,৫০,০১২
৭. ভিলি	২,০০,২১২	১৪. নাপিত	১,২২,৮৫০



জাতি	সংখ্যা	জাতি	সংখ্যা
১৫. ডোম	১,৩৩,২৫৪	২৩. ময়রা	৬১,৩৩১৬
১৬. হুগী	১,২১,৭২৬	২৪. তাহুলী	৫৪,৩৪৪
১৭. কুঙ্কর	১,১২,৪৩৬	২৫. বাক্কাই	৩৪,৩৬১
১৮. হাড়ি	১,০১,৩১৫	২৬. বৈজ্ঞ	২১,১৪৮
১৯. গুড়ি	৯৩,৪৭০	২৭. কুঁইয়া	১৫,১৭৮
২০. গন্ধবণিক	৭২,১০১	২৮. কাঁসারী	১৪,৯৭৭
২১. সূর্যবণিক	৭৪,৪৬৩	২৯. মেথর	১৪,৭৬৬
২২. আশুরী	৬৪,০২১	৩০. শাখারী	৬,৩২০

১. কৈবর্তদের ৬,২২,১৪০ জন বাস করত মেদিনীপুর জেলায়, ও ২,৮৮,৬২১ জন হুগলী-হাওড়া জেলায়। তার মানে কৈবর্তদের মোট জনসংখ্যার ৭২ শতাংশ সংযুক্ত এই জেলাসমূহে বাস করত। সেজন্য এটাই মনে হয় তাদের আদি আবাস স্থল। এরা অতি প্রাচীন জাতি। বর্তমানে চাষী কৈবর্তরা, তার মানে উচ্চশ্রেণীর কৈবর্তরা 'মাহিত্য' নামে পরিচিত। কিন্তু ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের আদম শুমারীর সময় এরা কেউই নিজেকে 'মাহিত্য' বলে দাবী করে নি।

২. বাগদীদের ২,০৫,০৭৫ জন বাস করত বর্ধমান জেলায়, ১,৫২,৬১৮ জন হুগলী-হাওড়া জেলায় ও ২২,৮২৬ জন ২৪ পরগণায়। তার মানে বাগদীদের মোট জনসংখ্যার ৭১ শতাংশ এই অঞ্চলসমূহে বাস করত। মনে হয় বর্ধমান ও হুগলী-হাওড়া এই সংযুক্ত অঞ্চলই তাদের আদি আবাসস্থান ছিল। এক পরে তারা ভাগীরথী অতিক্রম করে, ২৪ পরগণায় প্রবেশ করেছিল। এখানে উল্লেখযোগ্য যে প্রাচীন গ্রীস দেশীয় লেখকদের রচনাবলী থেকে আমরা জানতে পারি যে মৌর্যদের সময় পর্যন্ত বাগদীরাই রাঢ়দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি ছিল।

৩. ব্রাহ্মণদের সবচেয়ে বেশী বাস করত বর্ধমান জেলায়। এক তার পর বাক্সমে ২৪ পরগণা, মেদিনীপুর ও হুগলী-হাওড়া জেলায়। ব্রাহ্মণরা সাধারণতঃ বন-বাগন করতেন ও তাঁরা বন্যজীবনের অঙ্গসংগ্ৰহ করতেন। সে জন্য তাঁদের আদি বাসস্থান নির্ণয় করা কঠিন।

৪. সন্দোপদের ১,৮৫,৮০৪ জন বাস করত বর্ধমান জেলায়, ১,৮০,০৮০ জন মেদিনীপুর জেলায়, ১০২,৬৩০ জন বীরভূম জেলায় ও ৬০,৭৭৪ জন হুগলী-

হাওড়া জেলায়। তার মানে, তাদের মোট সংখ্যার ৮৭ শতাংশ এই সংস্কৃত অঞ্চলে বাস করত। তাদের আদি বাসস্থান ছিল গৌড়ের বা বর্ধমান-বীরভূম জেলায়। সেখান থেকেই তারা অসুস্থ গমন করেচে।

৫. গোয়ালদেবের সংখ্যাধিক্য দেখা যায় যথাক্রমে বর্ধমান, ২৪ পরগণা ও নদীয়া জেলায়। এই তিন জেলায় তাদের মোট জনসংখ্যার ৬২ শতাংশ বাস করত।

৬. কারয়দেবের ১০১,৬৯০ জন বাস করত মেদিনীপুর জেলায়, ৮২,৮০১ জন ২৪ পরগণায় ও ৫৩,৩২৮ জন বর্ধমান জেলায়। তার মানে, তাদের মোট জনসংখ্যার ৭০ শতাংশ এই তিন জেলায় বাস করত। সংখ্যাধিক্যের দিক থেকে মনে হয়, তারা প্রথমে বাস করত মেদিনীপুর জেলায়, এবং সেখান থেকে তারা নিজেরদের অসুস্থ বিস্তার করেছিল।

৭. তিলিদের ২৩,২০০ জন বাস করত বর্ধমান জেলায়, ৭০,৩৩২ জন মেদিনীপুর জেলায় ও ৪১,৩২২ জন বীরভূমে। তার মানে, এই তিন জেলায় বাস করত ৬২ শতাংশ। তাদের আদি বাসস্থান বর্ধমান জেলায় ছিল বলেই মনে হয়।

৮. পোদেবের মূখ্যতঃ ২৪ পরগণার লোক, কেননা এই জেলাতেই তাদের ২২ শতাংশ বাস করত।

৯. তাঁতীরা মূখ্যতঃ মেদিনীপুর, হুগলী-হাওড়া ও বর্ধমান, এই সংস্কৃত অঞ্চলের লোক। এখানেই বাস করত তাদের ৭৫ শতাংশ লোক।

১০. বাউরীরা বর্ধমান ও বাঁকুড়া জেলার লোক। কেননা এই দুই জেলায় বাস করত তাদের ৭৮ শতাংশ।

১১. চামাররা ২৪ পরগণা, নদীয়া ও বর্ধমান জেলার লোক। এই তিন জেলায় তাদের ৮৩ শতাংশ বাস করত।

১২. ভোয়েরা বর্ধমান ও বীরভূম, এই সংস্কৃত অঞ্চলের লোক। এই দুই জেলায় তাদের ৬৫ শতাংশ বাস করত।

১৩. কেওরাদের আদি বাসস্থান ২৪ পরগণা ও হুগলী-হাওড়া জেলাসমূহের কোন একটিতে ছিল বলে মনে হয়। এই জেলাসমূহে তাদের ৫৫ শতাংশ বাস করত।

১৪. যুগীয়া, পোদদের মত ২৪ পরগণার লোক। কেননা এই জেলাতেই তাদের ৬৮ শতাংশ বাস করত।

সংখ্যা গরিষ্ঠতার দিক থেকে অন্ত্যস্ত কয়েকটি জাতির আবাসস্থল নীচে দেখান হইছে—

১৫। কৃষ্ণকার—মেদিনীপুর, হুগলী-হাওড়া, বর্ধমান ও নদীয়া (৭৭ শতাংশ)।

১৬. হাড়ি—বর্ধমান, মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণা। (৮৭ শতাংশ)

১৭. চাঁড়ি—বর্ধমান, বীরভূম (৪৬ শতাংশ)। বাকী লোকেরা বিক্ষিপ্তভাবে অন্ত্যস্ত জেলা সমূহে ছড়িয়ে ছিল।

১৭. গন্ধবণিক—বর্ধমান, বীরভূম ও মেদিনীপুর (৬৬ শতাংশ)

১৮. সুবর্ণবণিক—২৪ পরগণা, বর্ধমান ও মেদিনীপুর (৬৬ শতাংশ)

২০. আগুৱী—বর্ধমান (৮৫ শতাংশ)।

২১. ময়রা—বর্ধমান, বীরভূম, নদীয়া (৫২ শতাংশ)।

২২. তাদুগী—বর্ধমান, বাকুড়া, মেদিনীপুর, হুগলী-হাওড়া (৮০ শতাংশ)

২৩. বাকুই—বর্ধমান, হুগলী-হাওড়া, ২৪ পরগণা (৭৫ শতাংশ)।

২৪. বৈজ্ঞ—সব জেলাতেই সমানভাবে বিস্তৃত ছিল, তবে বর্ধমান ও ২৪ পরগণায় বেশী।

২৫. নাপিত—মেদিনীপুর, ২৪ পরগণা (৬৪ শতাংশ)।

২৬. কুইয়া—মেদিনীপুর।

২৭. কাঁসারী—২৪ পরগণা, হুগলী-হাওড়া, মেদিনীপুর, বর্ধমান ও নদীয়া।

২৮. মেথর—২৪ পরগণা, মেদিনীপুর।

২৯. শাখারী—মেদিনীপুর, বর্ধমান, ২৪ পরগণা।

৩০. চণ্ডাল—২৪ পরগণা, বর্ধমান ও নদীয়া। বর্তমানে এরা নমস্কৃত নামে পরিচিত।

এখন দেখা যাক, জনসংখ্যার দিক দিয়ে এই আটটি জেলার বিভিন্ন জাতির স্থান কি। প্রতি জেলায় প্রথম পাঁচটি জাতির স্থান নীচের ছকে দেখান হচ্ছে—

স্থান	মে	৩	৪	৫	৬	৭	৮
প্রথম	১	১	১	২	২	১২	১
দ্বিতীয়	২	২	২	৩	৩	১	৬
তৃতীয়	৩	৩	৩	৪	৪	৩	৩
চতুর্থ	৪	৪	৪	৫	৫	৪	১১
পঞ্চম	৫	৫	৫	৬	৬	৫	১০

টীকা—জেলা : মে = মেদিনীপুর, ৩ = হুগলী-হাওড়া, ৪ = বর্ধমান ;  
৫ = বাঁকুড়া, ৬ = বীরভূম, ৭ = ২৪ পরগণা, ৮ = নদীয়া।

জাতি : ১ = কৈবর্ত ; ২ = সন্দোপ ; ৩ = ব্রাহ্মণ ; ৪ = তাঁতী ;  
৫ = বাগ্‌দী, ৬ = গোয়ালা ; ৭ = তিলি, ৮ = ডোম ; ৯ = বাউরী ;  
১০ = চঙাল, ১১ = চামার।

উপরের ছক থেকে প্রকাশ পায় যে, অজ্ঞাত জাতির জনসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে কৈবর্তদের প্রথম স্থান হচ্ছে মেদিনীপুর, হুগলী-হাওড়া ও নদীয়া জেলায়। ২৪ পরগণায় তারা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। বর্ধমান, বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলায় প্রথম পাঁচের মধ্যে তাদের কোন স্থান নেই। সন্দোপরা প্রথম স্থান অধিকার করে বীরভূম জেলায়, ও দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান মেদিনীপুর ও বর্ধমান জেলায়। হুগলী-হাওড়ায় তাদের স্থান পঞ্চম। বাঁকুড়া, ২৪ পরগণা ও নদীয়ার প্রথম পাঁচের মধ্যে তাদের কোন স্থান নেই। ব্রাহ্মণরা তৃতীয় স্থান অধিকার করে সব জেলাতেই, কেবল বাঁকুড়ায় তাদের স্থান হচ্ছে দ্বিতীয়। বাগ্‌দীরা প্রথম স্থান অধিকার করে বর্ধমান জেলায়, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান হুগলী-হাওড়া ও বীরভূমে। ২৪ পরগণায় তাদের স্থান হচ্ছে চতুর্থ ও মেদিনীপুরে পঞ্চম। বাঁকুড়া ও নদীয়ার প্রথম পাঁচের মধ্যে তাদের কোন স্থান নেই। গোয়ালারা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে নদীয়ায়, চতুর্থ স্থান হুগলী-হাওড়া, বর্ধমান ও বাঁকুড়ায় ও পঞ্চম স্থান ২৪ পরগণায়। বীরভূমের প্রথম পাঁচের মধ্যে তাদের কোন স্থান নেই। পোদেবরা প্রথম স্থান অধিকার করে ২৪ পরগণায়। অত্র জেলায় প্রথম পাঁচের মধ্যে তাদের

কোন স্থান নেই। তাঁতারা চতুর্থ স্থান অধিকার করে মেদিনীপুরে, তিলিরা তৃতীয় স্থান বাকুড়ায় ও পঞ্চম স্থান বর্ধমানে; ডোমেরা চতুর্থ স্থান বীরভূমে; চামার ও চণ্ডালরা যথাক্রমে চতুর্থ ও পঞ্চম স্থান নদীয়ায়; বাউরীরা প্রথম স্থান অধিকার করে বাকুড়ায় ও পঞ্চম স্থান বীরভূমে। প্রথম পাঁচের মধ্যে অন্যান্য জেলায় এদের আর কোন স্থান নেই।

## পঞ্চম অধ্যায়

### বাঙালী মুসলমানের ঐতিহাসিক পরিচয়

আগের অধ্যায়গুলিতে আমরা বাঙলার উপজাতি ও হিন্দু জাতিসমূহ সম্বন্ধেই আলোচনা করেছি। মুসলমানদের সম্বন্ধে কিছু বলি নি। এবার আমরা মুসলমানদের সম্বন্ধে কিছু বলব।

বাঙলার মুসলমানদের তিন শ্রেণিতে ভাগ করা যেতে পারে। যথা—

১. আগন্তুক মুসলমান।
২. ধর্মান্তরিত মুসলমান, ও
৩. উভয়ের মধ্যে সংমিশ্রিত মুসলমান।

প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে বাঙলার মুসলমান শাসকগণ ও পাঠান সুলতানগণ কর্তৃক রাজ্যের উচ্চপদসমূহে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য আনীত বিদেশী মুসলমানগণের বংশধরগণ। দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে যারা খেজুর বা ঘানের বল-পূর্বক ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হয়েছিল, তাদের বংশধরগণ। তৃতীয় শ্রেণী হচ্ছে উপরোক্ত দুই শ্রেণীর সংমিশ্রণে উৎপন্ন মুসলমানগণের বংশধরগণ। এদের মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর সংখ্যাই হচ্ছে সবচেয়ে বেশী।

বাঙলার মুসলমান সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়, বাঙলা মুসলমানগণ কর্তৃক বিজিত হবার পর। ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে বখতিয়ার খিলজী প্রথম বাঙলা জয় করেন। সেই সময় থেকে শুরু করে ১২৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ কর্তৃক দেওয়ানী গ্রহণের সময় পর্যন্ত এই সার্ব পাঁচশত বৎসর বাঙলা মুসলমানগণের অধীনে থাকে। আগন্তুক মুসলমানই বসুন, আর ধর্মান্তরিত মুসলমানই বসুন, আর এই দুইয়ের সংমিশ্রণে উৎপন্ন মুসলমানই বসুন, তাদের সকলেরই উদ্ভব হয়েছিল এই সার্ব পাঁচশ বছরের মধ্যে। তবে এর পর যে কেহ মুসলমান হয় নি, এমন কথাও সত্য নয়। এর পরও হিন্দু মুসলমান হয়েছে, তবে তাদের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। সেজন্য মুসলমানেরা সকলেই মেশজ মুসলমান।

বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে গৃহীত আদম শুমারীর সময় মুসলমানরা দাবী করেছিল যে তারা দেশজ সম্প্রদায় নয়, তারা সকলেই বাঙলায় আগন্তুক মুসলমানদের বংশধর। তার মানে তারা সকলেই সৈয়দ, মুঘল ও আফগান শাসকবংশীয় বংশধর। সে দাবীটা যে সম্পূর্ণ অমূলক ও অসীক, তা তৎকালীন আদম শুমারীর কমিশনার ই. এ. গেট ( E. A. Gait ) প্রমাণ করেন। তিনি বলেন যে, যে সকল রাজকীয় মুসলমান কর্মচারীদের এদেশে আনা হয়েছিল তারা তৎকালীন রাজধানীসমূহ যথা গৌড়, পাণ্ডুয়া, রাজমহল, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি শহরের নিকট এসে বসবাস করেছিল। তারা তৎকালীন হুলতান ও নবাবদের কাছ থেকে বসবাসের জমি ভূমিদানও পেয়েছিল। সেই সকল ভূমিদানসংক্রান্ত দলিলাদি পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে ওই সকল ভূমিদান তারা গৌড়, পাণ্ডুয়া ও মুর্শিদাবাদের নিকটেই পেয়েছিল। কিন্তু বাঙলার মুসলমান জনসংখ্যার বিস্তার দেখলে দেখতে পাওয়া যাবে, যে যদিও এরূপ ভূমিদানসংক্রান্ত দলিলাদি উক্তর ও পূর্ব বঙ্গে খুবই কম, তথাপি বাঙলার এই দুই অংশেই মুসলমানের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙলাদেশে মুসলমানদের যে জনবিস্তার ছিল, সেই সম্পর্কিত পরিসংখ্যান থেকেও, তা পরিষ্কার বোঝা যায়। যথা—

অঞ্চল	মুসলমান জনসংখ্যা	প্রতি ১০,০০০ জনসংখ্যার অল্পপাতে মুসলমানের সংখ্যা
পশ্চিমবঙ্গ	১,০৪,৭২০	১,৩১৭
মধ্যবঙ্গ	৩,৭৭৩,০২১	৪,৮৭৫
উত্তরবঙ্গ	৫,৮৭৬,৪০৮	৫,৮৭০
পূর্ববঙ্গ	১১,২২০,৪২৭	৬,৬১৭

উক্তর বঙ্গের পরিস্থিতি বুঝান হ্যামিলটন ( Buchanan Hamilton ) লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে উত্তরবঙ্গের মুসলমানরা যে বাঙলায় আগন্তুক মুসলমানসমূহের বংশধর, এরূপ বিবেচনা করবার মাপকে বিশেষ কিছু প্রমাণ নেই। তিনি বলেছিলেন যে, তারা ধর্মবিশিষ্ট দেশজ মুসলমান

ছাড়া আর কিছুই নয়। পরবর্তী কালে একজন মুসলমান লেখকও এই উক্তিটাই প্রতিধ্বনি করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন—‘আমি প্রায়ই লক্ষ্য করেছি যে, উত্তরবঙ্গের মুসলমানরা মঙ্গোলীয় কোচ জাতির দৈহিক লক্ষণ সমূহ বহন করে।’ তার মানে, তারা ধর্মাস্ত্রিত কোচ (বর্তমানে রাজবাংলা) জাতি হতে উদ্ভূত। পূর্ববঙ্গের মুসলমানরাও যে ধর্মাস্ত্রিত দেশজ হিন্দুজাতি-সমূহ হতে উদ্ভূত, তা ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে ডঃ ওয়াইজ-ও (Dr. Wise) বলেছিলেন।

বস্তুতঃ চতুর্দশ শতাব্দীতে কিছুকালের জন্য মুসলমান হুলতানরা পূর্ববঙ্গের পোনারগাঁ হতে রাজত্ব করেছিলেন। তাঁরা পীর, দরবেশ ও মোল্লা নিযুক্ত করে পূর্ববঙ্গের নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের পাইকারী হারে ধর্মাস্ত্রিত করেছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে হুলতান জালালুদ্দিনের সময় (১৪১৪-১৪৩০ খ্রীষ্টাব্দে) এই ধর্মাস্ত্রিত করার অভিযান তুঙ্গে উঠেছিল। দুবল নিরসম্প্রদায় হিন্দুদের কাছে দুটি প্রস্তাব রাখা হয়েছিল—‘নয় কোরাণ গ্রহণ কর, আর তা নয়ত মৃত্যু বরণ কর।’ প্রাণত্যাগে অনেকেই মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। যারা অস্বীকৃত হয়েছিল, তারা কামরূপ, আসাম ও কাছাড়ের জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। ধর্মাস্ত্রিতকরণ লব্ধে বানিয়ার (Bernier) তাঁর ভ্রমণপুস্তকে এক কাহিনী উল্লেখ করে গেছেন। ধর্মাস্ত্রিত মুসলমানদের নিশানা ছিল, ঘরের চালের উপর একটা ‘বদনা’ বলিয়ে রাখা। একবার এক মৌলবী কিছুদিনের জন্য দেশান্তরে গিয়েছিলেন। তিনি ফিরে এসে এক ধর্মাস্ত্রিত মুসলমানের ঘরের চালের আর ‘বদনা’ দেখতে পান না। অহসঙ্কানে জানলেন যে, লোকটা আবার হিন্দু হয়ে গিয়ে হিন্দুসমাজের অন্ত্যাজ্ঞ আভিযুক্ত হয়েছে। ক্রোধাধিত হয়ে তিনি নবাবের নিকট কৌজ পাঠাবার আবেদন জানান। নবাব একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। ওই সৈন্যদলের সাহায্যে মৌলবী সমগ্র গ্রামের লোকদের মুসলমান ধর্মগ্রহণ করতে বাধ্য করেন।

বাঙালার মুসলমানগণ যে আগন্তুক মুসলমান নন, তাঁর সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে, মুসলমান ইতিহাসকারগণ কেউই লিখে যান নি যে, কোন কালে উত্তরভারত থেকে দলবদ্ধভাবে মুসলমানরা এসে বাঙলা ঘেষে বসতি স্থাপন করেছিল। বরং আমরা জানতে পারি যে, বাঙলা ঘেষে যে সকল পাঠান ও আফগান মুসলমান ছিল, তারা স্ফটিক আকবর কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে ওড়িশায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল।



মুঘল যুগেও পূর্ববাঙলাকে অশ্বাস্ত্যকর জায়গা বলে মনে করা হত, এবং যে সকল রাজকীয় কর্মচারী এখানে আসতেন, তাঁরা হুপয়লা কামাবার পর, আবার দিল্লী কিংবা আগ্রায় ফিরে যেতেন। একমাত্র যেখানে কিছু সংখ্যক বিদেশী মুসলমান ছিল, সে জায়গাটা হচ্ছে চট্টগ্রাম। বাণিজ্য উপলক্ষে আরবদেশীয় যে সকল মুসলমান বণিক চট্টগ্রামে এসে বসতি স্থাপন করেছিল, তারা হচ্ছে তাদের বংশধর।

### হিন্দু

জোর জুলুম করেই যে মুসলমান করা হত, তা নয়। অনেক হিন্দু স্বেচ্ছায়ও মুসলমান হত। এরা অধিকাংশই হিন্দু সমাজের অবহেলিত নিম্নসম্প্রদায়ের লোক। নিষ্ঠাবান হিন্দুসমাজ এদের হেয় চক্ষে দেখতেন। এ সকল সম্প্রদায় ইসলামের সামান্যতির দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিল। তারা মুসলমান শাসকগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'খানকা' দ্বারাও আকৃষ্ট হত। খানকাগুলি ছিল মসজিদ ও দরগাহ সংলগ্ন প্রতিষ্ঠান যেখানে আশ্রয় ও খাওয়া দাওয়া দুই পাওয়া যেত। এ ছাড়া ছিল পরামর্শিতা হিন্দু সখা ও বিধবা। হিন্দু সমাজে এদের কোন স্থান ছিল না। যদি হিন্দু মেধী মুসলমানের সহিত ভ্রষ্ট হত, তা হলে সে ইসলাম ধর্মগ্রহণ করে, তার মুসলমান উপপতিত পরিবারে বিবির স্থান পেত। এ ছাড়া ছিল, বেশে হাস্যাসীন্য ব্যবসা। অসময়ে দুঃস্থ জনসাধারণ তাদের ছেলে মেয়ে বেচে দিত। যখন মুসলমানরা তাদের কিনত, তখন তারা তাদের ধর্মান্তরিত করত।

উচ্চশ্রেণীর বর্ণহিন্দুরা খুব কমই ধর্মান্তরিত হত। তবে যাদের যখন যখন দোষ ঘটত (নিষ্ঠাবান সমাজের পাতি অসুখায়া মুসলমানের খাদ্য আত্মাণ করলেও যখন দোষ ঘটত), নিষ্ঠাবান হিন্দু সমাজ তাদের একঘরে করত। তাদের মধ্যে অনেকেই স্বধা পাবার জন্য মুসলমান হয়ে যেত। এ ছাড়া, মুর্শিদ কুলী খানের আমলে কোন কসিদার বা ভূস্বামী যদি রাজস্ব দিতে অক্ষর হতেন, তা হলে তাঁকে সপরিবারে মুসলমান করা হত।

বাঙালীয় মুসলমানরা যে হিন্দুসমাজ থেকেই ধর্মান্তরিত, তা তাদের আচার-ব্যবহার থেকে বুঝতে পারা যায়। এ সকল আচার-ব্যবহার বর্তমান শতাব্দীর

গোড়া পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। প্রথমত, তারা ধর্মান্তরিত হবার পূর্বে হিন্দু সমাজে যে সকল কৌলিক বৃত্তি বা পেশা অঙ্গুলরণ করত, মুসলমান হবার পরেও তাই করত। দ্বিতীয়, এদের ভাষা ও সাহিত্য থেকেও তাই প্রকাশ পায়। তৃতীয়, তাদের নামকরণ থেকেও তাই বুঝতে পারা যায়। যেমন কালি শেখ, কালাচাঁদ শেখ, ব্রজ শেখ, গোপাল মণ্ডল, হাক শেখ ইত্যাদি। চতুর্থ, ধর্মান্তরিত হবার পরেও তারা হিন্দুর অনেক সংস্কার, ও লৌকিক পূজাদি অঙ্গুলরণ করত। যেমন দুর্গাপূজার সময় তারা হিন্দুদের মত নতুন কাপড় জামা পরে পূজা বাড়ীতে প্রতিমা দর্শন করতে যেত। ছেলে মেয়ের বিবাহের সময়ও তারা হিন্দু জ্যোতিষীর কাছে গিয়ে বিয়ের দিন ঠিক করত। দৈনন্দিন জীবনেও তারা হিন্দুর বিধি-নিষেধ মানত ও হিন্দুর পঞ্জিকা অঙ্গুলরণ করত। এ ছাড়া, মহামারীর সময় শীতলা, বক্ষাকালী প্রভৃতির পূজা করত, ও শিশু ডুমঠি হলে বটী পূজা করত। এমন কি, অনেক জায়গায় বিবাহের পর মেয়েরা সীমন্তে সিঁদুরও পরত। এ সকল আচার-ব্যবহার সাম্প্রদায়িক আন্দোলন ও মোজাদেহ প্ররোচনার ক্রমশ বর্জিত হয়েছে।

৫'৪

মোট কথা, বাঙালী মুসলমান মূলত বাঙলাদেশেরই সন্তান। আজ যে স্বাধীনতা লাভের পর পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা নিজেদের দেশকে 'বাংলাদেশ' বলে অভিহিত করে ও নিজেদের বাঙালী বলে পরিচয় দেয়, তার পিছনে যথেষ্ট ঐতিহাসিক সত্য আছে।

নৃতাত্ত্বিক পরিমাপের দিক দিয়েও, এই ঐতিহাসিক সত্য প্রমাণিত হয়। দীর্ঘজি যে পরিমাপ গ্রহণ করেছিলেন তা থেকে দেখা যায় যে পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের শিরাকার সূচক-সংখ্যা ঠিক ওই অঞ্চলের নরসূত্রদের শিরাকার-সূচক সংখ্যার সহিত একেবারে অভিন্ন। এই সকল মুসলমানদের নালিকাকার-সূচক-সংখ্যা নরসূত্রদের চেয়ে বেশী, কিন্তু পোষদের চেয়ে বেশী তফাৎ নয়। নীচে এই তিন গোষ্ঠীর সূচক-সংখ্যা দেওয়া হল—

জাতি	শিরাকার-সূচক-	নাসিকা-সূচক-
	সংখ্যা	সংখ্যা
মুসলমান	৭৭-২	৭৭.৫
নমশূদ্র	৭৮-১	৭৪.২
পোদ	৭৭-৮	৭৬.৪

পূর্ববঙ্গ ছাড়াও, বাঙলার অন্ত অঞ্চল হতে যে পরিমাপ ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গ্রহণ করেছিলেন, তা হচ্ছে—

অঞ্চল	শিরাকার-সূচক-	দেহ-দৈর্ঘ্য-
	সংখ্যা	মি: মি:
রাঢ়	৭৮-৬	১৬৬০
বরেন্দ্র	৭৮-৮	১৬৬৪
বঙ্গ	৭৯-২	১৬৫১
চট্টল	৭৯-৭	১৬৫১
সমতট	৮০-৩	১৬৫৮
কলিকাতা	৮০-০	১৬৬০
সমষ্টিগত গড়	৭৯-৭	১৬৫৪

এই সকল সূচক-সংখ্যা থেকে পরিষ্কার বুঝতে পারা যায় যে, বাঙালী মুসলমান বাঙলার অন্তর্গত জাতির স্তায় বিস্তৃত-শিরক জাতি। উক্তর ভারতের কীর্ষশিরক জাতিসমূহের সহিত তাদের সংমিশ্রণ খুব কমই ঘটেছে। এক কথায়, বাঙালী মুসলমান বাঙালী, তারা আগন্তুক নয়।

## পরিশিষ্ট ক

### বাঙলার তফশীলবৃত্ত অভিধানমূহ

১. বাউরী	২২. দোয়াই	৪৩. মেথর
২. চামার	২৩. গোড়ি	৪৪. নমশুল
৩. ধোবা	২৪. হাড়ি	৪৫. চুনিয়া
৪. ডোম	২৫. ছেলে কৈবর্ত	৪৬. পলিয়া
৫. দোমাদ	২৬. কালোখাপো	৪৭. পাটনি
৬. ঘাসি	২৭. কাদার	৪৮. পোন্ধ
৭. লালবেগী	২৮. কামি	৪৯. রাজবাংলী
৮. মুসাহার	২৯. কানত্রা	৫০. সরকি
৯. পান	৩০. কেওরা	৫১. শুঁড়ি
১০. পালি	৩১. কংগা	৫২. ভিহর
১১. রাজওয়ার	৩২. কাউর	৫৩. বানটার
১২. তুরি	৩৩. কেওট	৫৪. চৌপল
১৩. বাগদী	৩৪. খটিক	৫৫. ভোগতা
১৪. বাহেলিয়া	৩৫. কোচ	৫৬. দাবগর
১৫. বাইতি	৩৬. কানাই	৫৭. হাপালখোর
১৬. বেদিয়া	৩৭. কৈয়ার	৫৮. কানজর
১৭. বেলদার	৩৮. কোটাল	৫৯. কুরারিয়ার
১৮. ভুইখালী	৩৯. লোহরে	৬০. নট
১৯. ভুইয়া	৪০. মাহার	৬১. ভূমি
২০. বিল	৪১. মাল	৬২. ভলী
২১. দামাই	৪২. মাল	৬৩. পৌণ্ডকত্রি

## পরিশিষ্ট খ

### বাঙালার অন্ত্যস্ত প্রধান জাতিসমূহ

১. ব্রাহ্মণ	১৬. অঘোরী
২. বৈষ্ণব	১৭. চাষাধোবা
৩. কায়স্থ	১৮. গোয়াল
৪. সন্দোপ	১৯. কৈবর্ত
৫. তিলি	২০. মাহিষ
৬. মালিকার	২১. অগ্রদানী ব্রাহ্মণ
৭. উড়ী	২২. বাগল
৮. নাপিত	২৩. হুগী
৯. বাকই	২৪. কাঁসারী
১০. কামার	২৫. তাম্বুলী
১১. কুম্ভকার	২৬. স্বর্ণকার
১২. গন্ধবণিক	২৭. সূত্রধর
১৩. ময়রা	২৮. শাহাবণিক
১৪. স্বর্ণবণিক	২৯. শাখারী
১৫. আঙুরী	৩০. বৈষ্ণব









স্বদেশে স্বজাতির কথা সকলের কাছেই প্রিয়। স্বদেশের  
ঐতিহাস যেমন আমাদের অবশ্যপাঠ্য বিষয়, স্বজাতির পরিচয়ও  
এতমনি অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়।

'বাংলার নৃতাত্ত্বিক পরিচয়' গ্রন্থের স্বল্প পরিসরের  
মধ্যে বাংলা জাতি সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক আলোচনা  
স্বল্প সাবলীল সহজবোধ্য ভঙ্গিতে করা হয়েছে।  
নূতন সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার  
শুরূপাত এই গ্রন্থের মাধ্যমেই শুরু হয়েছে, বলা যেতে পারে।  
বাংলা জাতি সম্পর্কে রচিত নূতাত্ত্বিক গবেষণা শুরু হয়  
বাংলার সময় থেকে, পরবর্তী কালে ড. বিরজাশঙ্কর গুপ্ত,  
রমাপ্রসাদ চন্দ্র, ক্ষত্রীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ  
প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিৎ এই বিষয়ের ওপর প্রভূত আলোকপাত  
করেছেন। ড. অতুল হর পুস্তকাদির আলোচনাসূত্র  
সহজে গৃহীত করে তাঁর অভিমত বাক করেছেন।  
বর্তমান গ্রন্থখানি স্থলিখিত, সুসমৃদ্ধ, উপযুক্ত তথ্যসম্বলিত।



